



V Praze, 15. 10. 2018

Novinky Mediox 3000 - verze 321

1. Úpravy v programu

1. 1. Opětovné spuštění modulu "Hlášení závad SÚKL" v novém rozhraní

Bylo implementováno hlášení závad SÚKL na nové rozhraní.

- Pro připomenutí:
 - Hlášení o závadách léků se zobrazují v informačních kanálech na záložce "Hlášení o závadách léků" těm uživatelům, kteří mají k zobrazení informačních kanálů oprávnění.

	Nepřečtené	zprá	vy Všechny zprávy		316 Utals Webengle Elefere 31-11
Viechny kandly (96)	Pi Datum 🤉	Priorita	Předmět	Potvrzená	
Aktualizace	19.06.2018	Vysoká	KALIUM CILORD		Fluorouracil Accord 50 mg/ml, inj/inf sol. 1x100 ml
ApeMonitor	19.06.2018	Vysoká	test	0	
Aplikace ExportApp	19.06.2018	Vysoká	NUTRIFLEX UPID PLUS inf.cml.5x1875ml		Datum: 19.6.2018
GDPR	19.06.2018	Vysoká	Informace SUKL ze dne 14.6.2018 - Eligard 7,5 mg, inj. pso. lef. 1+1 II		Naev: Fluorouracii Accord 50 mg/mi, ing/mi sol. 1x100 mi
Hlášení o závadách léků (96)	19.06.2018	Vysoká	Informace SUKL zo dne 16.6.2016 - Macmiror complex 500, vag.eps.mol.		Velinie in Kithina Henreford
Nabidity	19.06.2018	Vytoká	Méslőní Málení - Kvéten 2018		Telefon: 272 185 234
Novinky	19.06.2018	Vysoká	Informace SUKI ze dne 1.6.2018 (3) - Depakine , 400mg/4ml inj. pso.		WWW: http://www.aukl.co/ndeleni-aukl-re-dre-4-5-2018
Obchodni informace	19.06.2018	Vysoká	Informase SUKL ze dne 1.6.2018 (2) - Sevoffurane Baxter 100%,	0	
Plánovač úloh	19.06.2018	Vysoká	Informace SURL ze dne 1.6.2018 (1) - Desloratadine Actavis, 5 mg tbl.		
Provozni informace	19.06.2018	Vysoká	Informace SUKL ze dne 8.6.2018 - Olanzapin Teva, 10 mg thi. Rm. 28		Stažení od distributorů a lékáren: FLUOROURACIL ACCORD 50 MG/ML
5010,	19.06.2018	Vysoká	Multi-Sanostol, sir. 1x200g		
	19,06,2018	Vytoká	Informace SUKL ze dne 15.5.2018 - Zyvoxid 600 mg potshované tablety,		Typ Léčký přípravek
	19.06.2018	Vysoká	Cartispir, 4mg tbl. mnd. 36		přípravku: efilela strong
	19.06.2018	Vysoká	Kalium chloratum Léčiva 7,5%, 75mg/ml inj. sol. 5x10ml	0	Naev: FLORDURACH ACCORD 50 M5/M
	19.06.2018	Vysoká	Huorourseil Accord 50 mg/ml, inj/inf sol. 1s100 ml		Depinák: SOMG/MLINI/INF SOL 1X100ML
	19.06.2018	Vysoká	Měslění Hášení - Duben 2018		Forma: INU/INF SOL
	19.06.2019	Vysoká	Informace 5UKL zo dne 4.5.2015 - Soolantra 10 mg/g krém, 10mg/g		58a: 50MG/ML
	19,06,2018	Vytoká	Anesia 10 mg/ml injekčni/infueni emulue, 10mg/ml inj./inf. eml.		Balaní: 1X100ML
	19.06.2018	Vysoká	Degan 10 mg roctok pro injekzi, 5 mg/ml inj. sol. 50 x 2 ml		Výroboe: Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Veľká Británie
	19.06.2018	Vysoká	Dorets Prolong 75 mg/650 mg	0	Popis: Dittilei rechodauti o registraci, społednost Accord Healthcare Ltd., Korth Harrow, Velka Britanie, proto na caklade y 33 och. 3 olam, ol olizona o lečtvach oblal násladující matňani stalani véla uvedané šacha lečtváho přímavku až z
	19.06.2018	Vysoká	Ebrantil 30 retard, 50 mg cps. pro. 50		úrovně zdravotnických zařízení z důvodu závady v jakosti – nedodržení schválených podmínek uchovávání při
	19.06.2018	Vysoká	Mésiéní Mášení - Březen 2018		přepravě dotčené žarže.
	19.06.2019	Vysoká	FAYTON 4 mg/5 ml koncentrát pro infumi reztok, 4 mg/5 ml inf. enc.		Tilda: II
	19,06.2018	Vytoká	Kaliumchlarid 7,45% Braun, inf. cnc. sol. 20x300mlx74,5mg/ml		Informate:
	19.06.2018	Vysoká	Infadolan, 1600iu/g+300iu/g ung 30g i	0	
	19.06.2018	Vyseká	Infadolan, 1600iu/g+300iu/g ung 30g i	0	Změny v hlášení
	19.06.2018	Vysoká	Anesia 10mg/ml injekëni/infulmi emulue, 10mg/ml inj/inf eml 1x50ml		
	19.06.2018	Vysoká	Osteogenen, 830 mg tbl. fim. 40		19.6.2018 republikace
	19.06.2019	Vysoká	Zoledronic Asid Pharmagen		
	19.06.2018	Vytoká	MORPHIN BIDTIKA 1%, inj.sol.		
	19.06.2018	Vysoká	FAYTON 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzni roztok, 4 mg/5 ml inf. enc.	0	
	19.06.2018	Vysoká	Castippir, 4mg tbl. mnd. 28 a Castippir, 4mg tbl. mnd. 95	0	
	19.06.2018	Vysoká	Měslění Hášení - Únor 2018		
	19 06 2018	Votoké	Informace SURL - uverfest něchalené šarže LP Acusal 500 me		*
			Testo	ová lékárna	a 3000

 Přečtené hlášení je třeba potvrdit pomocí tlačítka "Přečteno" uživatelem, který má v evidenci uživatelů vyplněno číslo lékárnické komory.



- Nutné je pouze potvrzení jedním oprávněným uživatelem za celou lékárnu. Pokud jeden registrovaný uživatel zprávu potvrdí, ostatní si již pouze označují, že ji četli.
- Pokud hlášení obsahuje konkrétní šarže závadných přípravků zobrazí se, pokud na takovém hlášení stojíme kurzorem myši, tlačítko "Zobraz šarže".

	Zobrazšarže	Ţisk	Uložit	Přečteno <u>v</u> še	Přečteno	Zawin
NUTRIELEX LIDID DUUS inf aml Ev197Eml						

NUTRIFLEX LIPID PLUS inf.eml.5x1875ml

Datum:	19. 6. 2018
B1.4	MUTDICLEV LIDED DULIC Information 1075-01

Pokud máme nějakou šarži stahovaného přípravku skladem, stisknutím tohoto tlačítka se otevře formulář skladu se zobrazenou sortimentní kartou tohoto přípravku. Po přepnutí na skladovou kartu můžeme přípravek vyřadit ze sortimentu pomocí funkce "Vytvořit vratku na skladovou kartu".

Naplánovaná úloha a konfigurace

 Pokud máme vypnutou naplánovanou úlohu "Hlášení závad SÚKL" (Vypnutý přepínač "Aktivní" u naplánované úlohy), zapneme ji.

Napla	ánované úlohy			
Název	Zoracováni hlášení závad SÚKL			Aktivní: 🗹
Úloha	Hlášení závad SÚKL	*		
Každá Platí od	720 minuta v 14.09.2018 do 31.12.3999	Priorita 0	Hlésit úspēch: 🗹	

- Tato úloha v pravidelných intervalech zajišťuje odesílání potvrzení přečtených zpráv a zajišťuje stažení případných nových hlášení.
- Parametry v Konfigurační větvi "SÚKL" → "Hlášení závad (UTIL)" musí být nastavena takto:

Ē	SÜKL		
	🗄 Společná nastavení		
	🗈 Hlášení výdejů (LEK-13)		G
	🖯 Hlášení závad (UTIL)		
	Komunikační rozhraní	REST (2017)	G
	Server	https://api.sukl.cz/hz/v1	G
	Zaznamenávat komunikaci		G
	Adresář pro ukládání komunikace	E:\temp\ZAVADY	G

- Parametr "SÚKL" → "Hlášení závad (UTIL)" → "Komunikační rozhraní" nastaven na "REST (2017)"
- Parametr "SÚKL" → "Hlášení závad (UTIL)" → "Server" nastaven na "https://api.sukl.cz/hz/v1"
- Parametry pro zaznamenávání komunikace jsou volitelné, obecně se doporučuje je vypnout a používat je pouze při testování a problémech, z důvodu šetření místa na disku.
- Pro modul závad není třeba žádný nový certifikát. Připojování je realizováno pomocí připojovacího certifikátu pro ERP, který je již v systému zaveden a k potvrzení stačí, když má lékárník vyplněno na kartě uživatele v Evidenci uživatelů Medioxu číslo člena lékárnické komory.

Detail Profilu - VIL - VILDA /					×
Uživatel: VIL	LDAP uživatel		Heslo: ••••••	Potvrzení hesla	
Titul:	Jméno:	Vilém	Příjmení Hubený	12 8 8	Fotografie není nastavena.
Krátké jméno VILDA	Profil:	Administrátor 👻	Používat	Povolený přístup	 Klikněte sem a vyberte si svoji
Telefon: 731872431	E-mail:	v.hubeny@apatykaservis.c:	Ukládat při odhlášen	ní 🔽 Kmenový zam.	fotografii.
Os. číslo:	Reg. číslo ČLK:	024	Obnovit	Informační kanály 🗸	Načíst Smazat
Poměr:	Ident. barva:	Yellow 🔻	Prac. doba týden:	Prac. doba	měsíc:
Úvazek:	Popis ú.:		SÚKL uživ. jméno	1FA46155-9259-40B1-A5EA-A6	48D09369F4
Profese:	Popis p.:		SÚKL uživ. heslo	•••••	
Uživatelské jméno]	SÚKL ident. kód	1FA46155-9259-40B1-A6EA-A6	48D09369F4
Uživatelské heslo			Certifikát	Vilém Hubený (exp. 19.01.2019	12:21:18]
Uživatelské osobní heslo				(Vybrat Smazat
Ident. karta:					
					<u>Uložit</u> Zpět
Použije se při přenosu	ı dat na SUKI	, vyplnit BEZ okresu!			

1. 2. Spuštění nového rozhraní LEK-13

Dne 5.9.2018 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška 204, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška vstupuje v účinnost dne 1.12.2018.

Na jejím základě budou výdeje od tohoto data přenášena do **nové verze rozhraní LEK-13.** Systém Mediox je na tuto změnu připraven již nyní.

Co to znamená pro lékárnu:

- Obě rozhraní jsou oddělena, nebude žádné přechodné období, kdy by obě rozhraní úložiště fungovala souběžně.
- Dne 1.12.2018 bude staré rozhraní vypnuto a současně bude uvedeno do provozu úložiště nové

Co se stane 1.12.2018 a jak by měla lékárna postupovat:

- Připojovací certifikát není třeba měnit. Připojení bude realizováno stejným připojovacím certifikátem, jako ke staršímu rozhraní. (Tento certifikát je současně využíván k připojení k rozhraní ERP a hlášení závad)
- Datum počátku hlášení do nového rozhraní bude systémem automaticky nastaveno.
- 1.12. 2018 budou přenosy do LEK-13 automaticky vypnuty a lékárna se bude muset sama rozhodnout, že začne přenášet do nového rozhraní. (viz níže odstavec o konfiguraci.)
- Ve chvíli, kdy se lékárna rozhodne přenášet a odesílání do nového rozhraní LEK-13 zapne se začnou odesílat i výdeje na žádanky.
- Budou odesílány pouze výdejky realizované na partnera, který má příznak "Zdravotnické zařízení"
- Volné prodeje nebudou oproti předpokladu odesílány vůbec. Odesílány budou pouze volné prodeje obsahující OTC – tedy přípravky na výdej s omezením, tak jako dříve.
- Pokud provedeme změnu položek na dokladu, který byl odeslán ve starém rozhraní, je automaticky založeno hlášení do rozhraní nového.

Nastavení a konfigurace

 Doporučujeme projít v číselníku partnerů naše partnery – odběratele, kteří jsou zároveň lékaři, zda mají správně nastaven příznak zdravotnického zařízení na kartě partnera.

Detail partn <u>K</u> ontaktní (iera - 556 - Ot Údaje	ilastni nemo Finance	onice Kladno, (Banko	a.s., Standa vní účty	rdni lůžkov Komun	á část pro r Ikace	Firma			
Číslo Hlavní	55	6 <hlavi< td=""><td>Kláveso JÍ PARTNER></td><td>vá zkratka</td><td>Nepříř. 🔻</td><td>Použi</td><td>tí povoleno</td><td>✓</td><td>Atributy partn Dodavatel Odběratel</td><td>era</td></hlavi<>	Kláveso JÍ PARTNER>	vá zkratka	Nepříř. 🔻	Použi	tí povoleno	✓	Atributy partn Dodavatel Odběratel	era
IČ Název	Oblastní nem	ARES ocnice Kladn	DIČ o, a.s.,, Standar	dní lůžková č	cást pro nov	IČZ	22101049	_	Řetězec	
Přijmení				Jméno					Lékař	•
Ulice Obec	Vančurova 15 Kladno	48				PSČ	27259	-	Pojišťovna	
Odbornost	3H4 - akutní l	P neonatolo	gie - typ H		~	RČ			Majitel skladu	
Telefon				E-mail					Zdrav. zařízení	~
Fax				www				_	Zaměstnanec	
Poznámka								-		
Poznámka								-		
(uživatele)								-	Barva Test	:
									lložit	Zavřít

- Konfigurace by měla být nastavena takto

🖨 SÚKL		
Společná nastavení		
🕒 Hlášení výdejů (LEK-13)		G
-Server 1	https://api.sukl.cz/lek13/v3	G
- Server 2		G
Komunikační rozhraní	REST (2017)	G
Zaznamenávat komunikaci		G
- Adresář pro ukládání komunikace	E:\temp\LEK-13	G
Hlásit všechny volné prodeje		G
🕀 Hlásit výdejky	\square	G
Datum počátku hlášení	01.12.2018	G
Interval pro hlášení receptů	1 min	G
Interval pro hlášení OTC	10 min	G
Odklad odeslání receptů	0 dní	G
Přenášet Alt-Q položky		G
Max. velikost dávky	70 dokladů	G
Datum vypnutí přenosů	01.12.2018	G

- Parametr "SÚKL" → "Hlášení výdejů (LEK-13)" bychom měli, pokud chceme opět přenášet, přepnout
 1.12.2018 do zapnutého stavu (automaticky je předtím vypnut)
- Parametr "SÚKL" → "Hlášení výdejů (LEK-13)" → "Server 1" by měl být nastaven na adresu nového úložiště <u>https://api.sukl.cz/lek13/v3</u>
- Parametr "SÚKL" → "Hlášení výdejů (LEK-13)" → "Komunikační rozhraní" by měl být nastaven na "REST (2017)"
- Parametr "SÚKL" → "Hlášení výdejů (LEK-13)" → "Hlásit všechny volné prodeje" je vypnutý a volné prodeje se hlásit nebudou.
- Parametr "SÚKL" → "Hlášení výdejů (LEK-13)" → "Hlásit výdejky" je zapnutý (hlásí se pouze výdejky na zdravotnické zařízení viz výše)

- Parametr "SÚKL" → "Hlášení výdejů (LEK-13)" → "Hlásit výdejky" → "Datum počátku hlášení" je automaticky systémem nastaven na 1.12.2018.
- Parametr "SÚKL" → "Hlášení výdejů (LEK-13)" → "Datum vypnutí přenosů" je automaticky nastaveno na 1.12.2018 a způsobí vypnutí parametru SÚKL" → "Hlášení výdejů (LEK-13)". Jak obnovit přenos je popsáno výše.

1. 3. Podpora pro certifikáty v úložišti Windows pro všechny služby

- Ve verzi Medioxu 4.0.313 byla zavedena možnost načítat kvalifikovaný certifikát i z úložiště Windows.
 Tato možnost však chyběla pro připojovací certifikáty různých služeb (ERP, EET atd.)
- V této verzi již můžeme načítat z úložiště Windows i tyto připojovací certifikáty.
- <u>Příklad:</u> Do úložiště Windows jsme nahráli společný certifikát pro připojení ke službám SÚKL (Certifikát k ERP, LEK-13 a hlášení závad je společný). Jdeme tedy do konfigurace, kde nalezneme parametr "SÚKL" → "Společná nastavení" → "Přihlašovací certifikát" a klikneme myší na tlačítko s třemi tečkami.

SÚKL		
🛱 Společná nastavení		
Kód pracoviště	0000000021	G
Přihlašovací jméno	0000022001-2	G
Přihlašovací heslo	stt2fwYb	G
Přihlašovací certifikát	SUKL912726 [exp. 12.09.2020 8:27:21]	×
Triaseni vyueju (LEK-15)		

Otevře se formulář "U102 – Certifikát, kde můžeme nově zvolit možnost "Certifikát uložený v úložišti certifikátů", kde zvolíme umístění certifikátu v poli "Umístění" – zde na rozdíl od kvalifikovaného certifikátu pro ověření ERP doporučujeme spíše uložení do umístění "Účet počítače", dále zvolíme úložiště – zpravidla "MY" a v poli "Sériové číslo" vybereme příslušný certifikát, podle služby, ke které se chceme připojit. (V našem příkladu zadáváme certifikát pro služby SÚKL)

🗙 U102 - Certifikát				
Držitel	Apatyka servis s.r.o.			
Vystavil	SUKL Services CA2			
Platnost do	25.05.2019 8:09:12			
🔿 Certifikát uložený v sou	iboru			
Název souboru				(2)
Načteno do databáze	4 277 bajtů			Načíst
Heslo				
Certifikát uložený v úlo	žišti certifikátů (též tokeny, čipové k	arty)		
Umístêní	Účet počitače			
Úložiště	MY.			*
Sériové číslo	7AEFD8D1975E27D00000000042	23		
 Existuiící certifikát ulož 	Držitel	Platnost do	Platnost od	Sériové číslo
Cartificit	Apatyka servis s.r.o.	25.05.2019 8:09 .: SUKL Services CA2	25.05.2017 7:59:12	57AEFD8D1975E27D0000000
Certifikat	200000019	30.09.2019 9:03:55 EET CA 1 Playground	30.09.2016 9:03:59	74789727
 Žádný certifikát 	×			al
Jest				QK Zpět

- Pokud máme uloženy v úložišti certifikátů Windows i certifikáty k jiným službám, můžeme nastavit i ty.
 - o Pro EET konfigurace "Externí komunikace" → "Elektronická evidence tržeb" → "Certifikát"
 - o Pro VZP B2B konfigurace "Externí komunikace" "VZP B2B" "Autentizační certifikát"

1.4. Tisk více kopií paragonu

Nyní je možné nastavit tisk účtenky na expedici i na více než 2. Je možno nastavit až 9 kopií paragonu. Na obrázku je nastaveno 5 kopií.

E53 - Kalkulace výdeje						
Částka celkem: Doplatek celkem:			25,00 Kč 25,00 Kč	7	8	9
Sleva: (Slevy: Žádná Popis slevy:Z aktuální	0,0 %		0,00 Kč	4	5	6
K úhradě: Přijato: Vrátit:			25,00 Kč 0,00 Kč	1	2	3
Paragon 5x	Doklad EET	Tisk ke Zpēt	ມpóກນີ 2: Kartou	0	,	

Počet kopií nastavíme pomocí parametru v konfiguraci "Periferní zařízení" \rightarrow "Paragonová tiskárna" \rightarrow "Účtenka na expedici" \rightarrow "Předvolený počet tisku účtenky (Paragon)".

Zde nastavíme počet kopií 1–9. Pokud ponecháme "0", je funkčnost jako dříve, tedy můžeme vybírat mezi tiskem jedné nebo dvou kopií.

1. 5. Tisk více kopií dokladu pokladní operace

Nyní je možno nastavit tisk více kopií (až 9) dokladu pokladní operace. Nastavení se vztahuje jak k tisku dokladu z prázdné kalkulace, tak i při úhradě faktury.

Na prvním obrázku je nastaveno 5 dokladů příjmového dokladu v prázdné kalkulaci

F26 - Pokladní opera	ce		×
Charakter :	⊙Výdej	• Příje	m
Částka :	450,	00 Kč DPH :	0 -
Ponis ·			
Tisk <u>d</u> oklad	lu 5x		
Druh :	Příjem za šeky Lé	kárny	-
–Poukázky–			
Počet:	1 1	Hodnota :	450,00 Kč
· 1 2	3 4 5 6	7 8 9	0 - = <
Tab Q N	N E R T	Y U I O	P [] \
Caps A	S D F G	H J K	L ; ' Enter
	z x c v I	BNM,	. /
		- Âu	
Hotov	é Kartou	Kombinace	Zpět

Na druhém obrázku je nastaveno 5 kopií příjmového dokladu při platbě hotově za fakturu (pomocí pokladní operace)

🗙 Ührada fal	ktury 2018/	00056 - Test	ový partner						
Celková čá	stka	435,13	3 KČ				Platba	ankovním	převodem
Typ platby	Poukázka	Částka							
Hotovost		435,00 Kč							
Poukázl	kou				~	Částka	435,00 Ki	ē	
Benefit	Plus - Be	nefit Plus							-
						_			
Při	dat	Sm	azət	Parago	n 5x	Ulo	žení plateb		Zavřít

Počet kopií nastavíme pomocí parametru v konfiguraci "Periferní zařízení" \rightarrow "Paragonová tiskárna" \rightarrow "Pokladní operace" \rightarrow "Předvolený počet tisku dokladů pro pokl. operace"

Můžeme nastavit 1–9 kopií. Pokud nenastavíme, je funkčnost stejná jako dříve.

1. 6. Vyhledávání zboží pomocí číselných kódů v detailu příjemky

Ve verzi je nová možnost vyhledávat v rychlém vstupu pro vyhledávání zboží v detailu příjemky podle číselných kódů.

Pokud zadáme číselný kód, otevře se rychlý vstup a dále už vyhledávání probíhá podle stejné logiky jako ve skladu. Logika vyhledávání se tedy pokouší určit, jaký kód zadáváme (SÚKL, PDK, Zboží) a podle toho vyhledává.

Je samozřejmě možné si kód, podle kterého se bude vyhledávat zvolit i ručně.

D	odací list									Příjer	nka	P2018	1591				1	Vystav	eno 29.0
0	odavatel	503 Pho	enix				×			Fakt	ura		9					Při	ato 29.0
Zboží							<u> </u>	iem z	začn	eme j	osá	t čís	lice					ſ	-Ceny za
Forma Úhrada	X 515 -	Rychlý vsti	ıp - Zbo	н							, 							l	
DPH	Zboží		Název										Množstvi	pdk		vzp		sukl	
Šarže		102	DEPARK SERTRAI	LIN-RATIOF	XSOMG PHARM 100	MG POR	TBL FLM	1 28X100	IMG TBL	FLM			(0 8594739 0	017757		102	1	023
Množství		10202	SUMIGE FEMOST	A 100MG	TBL FLM 12 IMG+1MG	2 /10MG TE	BL FLM 1)	X28					() 1237131		1	0202	10	102
Přepočet		10205	SUMIGE	A 100MG	TBL FLM 12	2		100					(1	0205	10	205
Cár.kódy Roznámka		10208	SUMIGR	RA 100MG	TBL FLM 18	3	DL FLWI 37	A28					(,)		1	0208	10	208
Poznamka	4 11																		Þ
OČ4 B SÚI	K Forma: Forma: DNC: Max PC Umístě	DEPARKIN drg 50x50r 0,00 K C: 0,00 K ni:(Neurčen	16 2 2 3)										Zapo	č.doplatek:	0,00	Kč Úhra	Výr Z da ZP:	obce:LE) emé: CZ : 0,00	IKË D
	102							SUKL			*	* Kom	plet		- Up	lný sorti	nent		_
	<u>o</u> k		Prohie	dej	Shodná A	arc	Vazb	by	Kon	kurence		Připrod	1	Detail- F4		Přidat - I	F5	Zs	iët 🛛

Tuto funkčnost musíme povolit v konfiguraci pomocí parametru "Příjem zboží" \rightarrow "Rychlý vstup zboží – rozšířené hledání dle čísel". Pokud parametr nepřepneme do zapnutého stavu, vše funguje jako dřív, tedy pokud zadáváme do rychlého vstupu čísla, musíme zadat přesně kód zboží, které se poté doplní do příjemky.

1. 7. Automatická oprava poukázky na kartu v případě omylu i v pokladních operacích

Pokud nastavíme v číselníku poukázek správný identifikátor karty (například Flexi), pak je tato poukázka i při omylem zadané platbě kartou převedena v dokladu na typ platby "poukázkou". Nyní funguje i v případě platby pomocí pokladní operace. (Například úhrada e-shopu, nebo úhrada faktury hotově). Dosud fungovalo pouze v kalkulaci běžného výdeje.

Na obrázku je příklad nastavení identifikátoru karetní poukázky.

Partner 511								
		Popis Flexi Pass	500 s manip	oulačním popla	itkem			
odexhoPass ČF	,a.s.	Platnost od 14.1	1.201	do 20.01.20	1		/	-
čár. kód				Částka 50	10,00 Kč			
Manipulační po	platek 3016	7 X MANI	PULACNI POP	LATEK FLEXIPAS	iS	Výše ce	10,0 %	

1. 8. Převzetí výhradního dodavatele do objednávky z individuální objednávky

Pokud nastavíme na sortimentní kartě přípravku při individuální objednávce výhradního dodavatele, pak se tento dodavatel automaticky přebere i do objednávky.

2. Sestavy

2.1. Úpravy stávajících sestav

F99234E – Přehled pacienty odebraného nefakturovaného zboží – Položkový rozpis nefakturovaného zboží bez storno položek – bez pacientů – Odebrán dispenzační poplatek

F99234EF – Přehled pacienty odebraného fakturovaného zboží – Položkový rozpis fakturovaného zboží bez storno položek – bez pacientů – odebrán dispenzační poplatek