

# <u>FMD – Rychlý upřesňující návod pro zadání údajů získaných registrací NSOL do</u> Medioxu

**Registrace subjektů (lékáren), které se neúčastní pilotního testování, probíhá od 24. října 2018.** Vzhledem k tomu jste byli, nebo v nejbližších dnech budete oslovoveni prostřednictvím informačních dopisů s přístupovými údaji, rozeslanými NOOLem k rukám statutárních orgánů na adresu sídla společnosti.

Internetovou adresu pro registraci do NSOL jste obdrželi, nebo obdržíte společně s přístupovými údaji v tomto informačním dopise.

Úplný návod pro registraci a další důležité informace naleznete na adrese <u>https://www.czmvo.cz/cs/uzivatele-</u> systemu/lekarnici/

Tento krátký návod zpřesňuje část III. tohoto úplného návodu a také popisuje, kam přihlašující údaje získané při registraci do systému NSOL, zadat v systému Mediox.

Při registraci postupujte podle tohoto úplného návodu. Důležitá je sekce "<u>Přidání umístění</u>". K té se postupně dostanete po splnění předchozích kroků (Odsouhlasení smluvních podmínek, připojení koncového uživatele atd.)

Domů	Domû + Umistêr	Domů + Umistění Portál správy pro ověřování léčivých přípravků				
Utivatelė	Umistênî	Umisténí				
Umistêri	Název umístění	Adresa	Hiedat. Akce			
Nastaveni or	Nebylo nalezeno Zád	sé umisténí.				
Změnit hesio	Pridat umistě	"				
Pomoc a rada						
Odhlásit se						
	Domú Utrvatelé Utrvátelé Utrvátelé Nastavení ofpo Změnit hesio Pomoc a rada Odhlasit se	Domů Umístění   Domů Umístění   Umístění Název umístění   Nastavení ofpo Nážev umístění   Změnit hesio Frédat umístění   Pomoc a rada Odhlásit se	Domu + Umisteri Domu			

## III. ČÁST – NASTAVENÍ ORGANIZACE V NSOL

#### KROK 2: Přidání umístění (pracoviště, provozovny)

Název umístění:	REPLY	oveč + ovecket + vysote Portál správy pro ověřování léčivých přípravků			
Lékárny zde zadávají 10-11 místný Kód pracoviště, distributoři 2-4 místný Kód	Invi	Detail unidation	2000 10000		
<b>pracoviště.</b> Tyto kódy přiděluje SÚKL.	urador	Adrea	videraa aha		
	Salared segminar	Milate	850		
vaše kódy můžete získat na:	Induktoro	PSC	639.00		
www.sukl.cz/modules/apotheke/search.php	Pomoc a rada				
nebo na:	Colhibirt or				
www.opendata.sukl.cz/?q=katalog/datove- ozhrani-k-seznamu-lekaren		Zdejte: Ulici :	s domovními čísly, Obec a PSČ.		
		Pozn. Všechna j	pole jsou povinnál		
)věřte, že byl zadán správný kódl	100		1001 W		
Důležitě pro jednoznačnou identifikaci pracoviš	tēl		Klikněte na		

Do pole "Název umístění" doplníme kód pracoviště, který lékárně přidělil SÚKL. Pokud máte více provozoven, které mají přidělen svůj kód pracoviště, je třeba tento krok opakovat pro každou provozovnu zvlášť.

Dalším důležitým krokem je přidání koncového zařízení:

### III. ČÁST – NASTAVENÍ ORGANIZACE V NSOL

#### KROK 3: Přidání koncového zařízení (terminál, kasa, PC, apod.)

Identifikátor zařízení: může být libovolný text, (např. číslo v evidenci majetku nebo text typu "Vydejni terminal 1", "Pokladna A", "Kasa – FMD", apod.).	Místo : 72995190000	Vytvořit Zařízení klienta ×
Pozn.: Doporučujeme nepoužívat českou diakritiku (háčky, čárky)!	ldentifikátor zařízení	Mediox
Klikněte na Vytvořit		Vytvořit Zrušit

Zde stačí jako identifikátor zapsat název našeho lékárenského software – v tomto případě Mediox. Je to z toho důvodu, že ze všech míst v rámci lékárny (Příjem, výdejní místa, kancelář) přistupujeme stále k jedné databázi Medioxu.

Výjimku tvoří lékárny, které mají více databází – instancí. To se týká hlavně nemocničních lékáren. Takové lékárny přidají pro každou instanci vlastní identifikátor. Vzhledem k problémům systému NSOL s diakritikou zapíšeme název identifikátoru bez diakritiky. Tedy například pro veřejnou lékárnu "**Mediox – verejna"**, nebo pro cytostatika **"Mediox – cyto"**, pro nemocniční část "**Mediox – nemocnicni"** atd.

# Zavedení vytvořených přihlašovacích údajů do Medioxu

Vygenerované údaje vyplníme do konfigurace Medioxu.

ID klienta zadáme do parametru konfigurace "Protipadělková směrnice FMD"  $\rightarrow$  "Připojení k serveru"  $\rightarrow$  "ID klienta".

Tajný klíč klienta zadáme do parametru konfigurace "Protipadělková směrnice FMD"  $\rightarrow$  "Připojení k serveru"  $\rightarrow$  "Tajemství klienta"

## III. ČÁST – NASTAVENÍ ORGANIZACE V NSOL

### KROK 4: Uložení vytvořených přihlašovacích údajů

Zobrazí se Vám "Přihlašo klienta".	vací údaje	Přihlašovací údaje klienta		×	Vite
Uložte tyto údaje do l dokumentu (word, ex wordpad, e-mail, apo <b>uschovejte</b> !	libovolného icel, onenote, d.) a	Tyto přihlašovací údaje klienta se objeví na mohli konfigurovat váš klientský systém! ID klienta d41a2283	obrazovce jen jednou! Zkop -a8f3-4d90-aa79-c80f918a43	rujte je, abyste 72 kt	ů
Po kliknutí na ikonu se t uloží do paměti.	ext	Tajný klíč klienta bťf73106-:	3042-43a5-9f1d-49336c4a8e	51	
Buďte opatrní, neklika obrazovce někam jina okno nezavřelo, doku nezkopírujete a neulo nelze po uzavření zno	ejte na im, aby se d si informace Dopo ižíte (okno print ovu otevřít!). ce Pozo příst údoj	pručení: vygenerované přís screenu ale vložte věkam ch IT kolegů. sr: vvěřte, že jste si přístu ulové kódy prní neuložíte, n zrušit a zabžit znovu!!!	stupové kódy ne pomocí CTRL-C/ pové kódy skutečn nezbyde Vám nic jir	zavlit ukládejte pom 7. Ušetříte pr ř. uložili! Pokuc eého, než příslu	nocí ráci d si šný
Protipadělková směrnice (FMD)	м		G		
E Připojení k serveru	-		G		
URL API služby	https://nbsczprod.emvs-nb	eu:8978	G	URL pro komunikac	i se serverem.
URL přihlašovací služby	https://nbsczige1.emvs.jb	s.eu:8637/connect/token	G	URL pro získání přih	nlašovacích údajů.
- ID klienta	5sRrbLTQC sXiURQ4 VOI9xO		G	Přihlašovací jméno pro HTTP autentizaci.	
Tajemství klienta	*****		G	Heslo pro HTTP aut	entizaci.
okradat protokor komunikace			G		
Adresář pro protokol komunikace	E:\temp\FMD		G		

### Klíče, hesla a ostatní údaje jsou pouze ilustrativní, je nutno doplnit údaje obdržené od NSOL, nebo ty, které jsme si sami vygenerovali.

Obrázek 1–4 je převzatý z podrobného návodu "Registrace koncového uživatele do národního systému ověřování léčiv (NSOL) verze 6.2., který naleznete na internetové adrese <u>https://www.czmvo.cz/cs/uzivatele-systemu/lekarnici/</u>