

Apatyka servis s.r.o.



Příručka uživatele – úvod



Pharmacy Software

A company of ADG group

Update 1.7.2021

Obsah

Obsah

Úvod	3
Technické řešení	4
1. Základní ovládání systému	5
1.1 Vyhledávání v nabídce dostupných sestav	14
2. Sestavy	16
2.1 Výdej	16
2.1.1 Nejprodávanější výrobky	17
2.1.2 Porovnání prodejů	
2.1.3 Denní tržby	19
2.1.3 Tržby do excelu	20
2.1.4 Přirážka Rx/OTC	20
2.1.4 Nákupní koš RX/OTC	21
2.1.5 Recepty	22
2.1.6 Poukázky	23
2.1.7 Měsíční tržby	24
2.1.8 Obraty RX/OTC	24
2.1.9 Platby dle transakcí	25
2.1.10 Prodeje dle zaměstnanců	
2.1.11 Prodeje po hodinách	27
2.2 Příjem	
2.2.1 Vyhodnocení dodavatelů	
2.2.2 Příjmy podle výrobců	
2.2.3 Dodavatelské reklamace	
2.2.4 Dodavatelé dle objemu zboží	
2.3 Sklad	
2.3.1 Stav skladu	
2.3.2 Zásoby bez pohybu	
2.3.3 Procházející šarže	
2.3.4 Přehled pohybu zboží	
2.3.5 Denní průměrná hodnota skladu	
2.3.6 Přehled inventur	
2.3.7 Měsíční stav skladu	
2.4 Účetnictví	

2.4.1 Dodavatelské faktury	
2.4.2 Odběratelské faktury	
3. Centrální řízení lékáren	
4. Správa a konfigurace WebManager	

Úvod

WebManager je manažerský nástroj pro sledování a řízení uskupení lékáren.

WebManager je webová aplikace umožňující oboustrannou komunikaci mezi jednotlivými lékárnami a centrálou zákazníka. Je určen řídícím pracovníkům, kteří potřebují pro svá rozhodnutí aktuální údaje z jednotlivých provozoven, případně centrálně řídí a nastavují parametry ve všech spravovaných lékárnách.

Pomocí tohoto nástroje je možno sledovat např. stavy skladu, ležáky, exspirací ohrožené zboží, nejprodávanější přípravky, denní tržby či nejprodávanější výrobky. Současně s tím lze i přímo nastavovat některé parametry v jednotlivých připojených lékárnách. Je možné z centrální úrovně ovlivňovat např. normy, pevné ceny sortimentní skupiny atd.

Program umožňuje vytvoření účetních sestav v tištěné a elektronické podobě, a to jak souhrnně pro všechny lékárny, tak pro každou lékárnu zvlášť.

WebManager funguje rovněž jako marketingový nástroj – obsahuje souhrnné údaje za celé uskupení lékáren pro jednání s dodavateli. K marketingovým účelům lze využít i lékové karty jednotné v rámci celého systému.

K důležitým funkcím patří také export dat pro marketingové společnosti AMAR a IMS, které slouží jako nástroj financování provozu.

Technické řešení

Technologie:

Server WebManager je provozován na operačním systému Linux, což zaručuje bezpečnost, nízkou finanční náročnost a vysoký výkon. Aplikace WebManager je vyvinuta v jazycích C++, Perl a PHP nad databází Oracle 10 g, 11 g. Výstupy jsou generovány ve formátu XML. Aplikace WebManager umožňuje snadný export do jakéhokoliv formátu, v tomto okamžiku je k dispozici výstup do HTML, XLS, CSV. Pro optimální běh WebManager je vhodné pevné připojení k internetu u každé řízené lékárny.

Rozhraní s lékárnou:

Lékárna automaticky generuje ve stanoveném časovém intervalu soubor, který obsahuje všechna data potřebná pro centrálu, a přenese jej na centrálu. Na centrálu jsou přenášeny pouze rozdíly oproti předchozímu exportu, takže velikost souboru je při pravidelných přenosech zanedbatelná. Pro přenosy jsou používány webové služby a všechny požadavky na přenos vycházejí z lékárny, takže není třeba při připojení řešit žádná nová nastavení zabezpečení sítě. Právě z tohoto důvodu je komunikace mezi lékárnou a WebManager iniciována vždy z lékárny a pokud je třeba do lékárny z centrály přenést data, požádá o ně lékárna.

Rozhraní pro uživatele:

Uživatel má k dispozici webové rozhraní s exporty do aplikace MS Excel.

Webové rozhraní je dostupné z jakéhokoliv místa ve světě, kde je připojení k internetu. Není tedy nutné instalovat žádnou speciální aplikaci nutnou k provozování, stačí pouze internetový prohlížeč a přístupové heslo. V tomto okamžiku jsou podporovány prohlížeče Microsoft Edge a Google Chrome.

Je připraveno rozhraní pro WebServices, pomocí kterého se lze dotazovat na centrálu a získávat aktuální informace o jiných pobočkách nebo o kumulovaných datech přímo v informačním systému lékárny, není tedy třeba, aby se lékárna přepínala mezi svým informačním systémem a internetovým prohlížečem.

1. Základní ovládání systému.

Každý uživatel má k dispozici své přihlašovací jméno a heslo. Po zadání internetové adresy v prohlížeči se zobrazí následující obrazovka.

Uživatel:	administrator	
Heslo:	•••••	
Jazyk:	Ċesky	

Zde zadáme své uživatelské jméno a heslo a máme možnost zvolit jazykovou mutaci, ve které chceme s WebManager pracovat. V tomto okamžiku jsou k dispozici česká, anglická a německá jazyková mutace.

Po úspěšném přihlášení do systému se nám zobrazí následující obrazovka:

🕗 WebManager	Nástěnka ²	Zprávy (295	9														
Hiedat 📲 🐂	Denni trž	by					ĸ	Prodeje	o mésicich				• Ø ×	Hodnota zi	isob		
Oblbená Nelorodávaněší vírobky	Pobočka:	NS073 -	Testová pobol	ika 006			•	Pobočka:	NS073 -	Testová pobol	ka 006			Poboška:	NS073 - Testové pobočke 006		
Denni tržby		Letos	ni rok	Lo	iský rok	Růs	a (%)		Valeý vý	del 📕 Recer	ev Poukazu	24dapicy					
- Výdej	Den	Obrat	Zisk	Obrat	Zisk	Obrat	Zł										
Nejprodávanější výrobky	Celkem:	205 553	43 226 130	237 429	51 069 05	8 87		2000-									
Porovnání prodejů	So 13.03.	11 708 013	2 662 580	17 299 19	4 4 002 00	5 68	^	1800-						- /			
Denni tr2by	Ne 14.03.	9 943 067	2 085 911	13 276 21	5 2 954 68	4 75		1400-					_		Ostatni Recepty	١	
Tržby do excelu	Pe 15.03.	34 381 680	7 259 161	40 443 90	4 8 726 25	6 85	1	¥ 1200-									
Přirážka RX / OTC	Út 16.03.	35 358 254	7 210 393	35 633 72	0 7 594 84	2 99	1	800 -								1	
Nákupní koš RX/OTC	St 17.03.	35 474 631	7 292 060	38 0 16 87	3 7 944 55	5 93	1	600 -									
Recepty	Čt 18.03.	34 892 218	7 262 673	45 651 25	9 684 54	7 76		200 -							010		
Vyhodnocení kategorizace	Pá 19.03.	33 100 689	7 001 596	33 420 96	3 7 125 07	3 99		0			7.00 0.000	, Duriner,	Úm.				
Měsiční tržby	(, "		den Gern	Obr	at dle typu výde	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	C104				
Obraty RX/OTC	Zásoby t	ez pohybu				() a)		Prodeie	o mésicich) a s				
Výdeje bez odpisu																	
Platby die dokladů	Pobočka:	NS073 -	Testová pobol	3ka 006			٣	Pobočka:	NS073 -	Testová pobol	ka 005		-				
Prodeje dle zaměstnanců					NC I	ez DPH			Letoši	ii rok	Lonsk	ý rok	Rúst	(%)			
Prodeje po hodinách	п) Ровоску	NS	Star	(ani)	Recepty	OTC	F	Mesic	Obrat	Zisk	Obrat	Zisk	Obrat	Zie			
Letákové akce		Celkern:			77 716 926	22 302 343	58	Celkem:	4 888 134	931 702	5 632 259	1 108 755	87				
Platby die transakci	0	Centrála		150	20 663 405	5 383 402	2.4	Rok	3 498 098	665 559	3 721 436	720 135	94				
Vyhodnocení bonusů	0	Centrála		120	4 621 307	1 197 080	2	Březen	1 390 036	266 143	1 910 823	388 621	73				
Vyhodnocení odběratelů	0	Centrála		90	8 693 529	2 215 647	9										
Porovnání podílů skupin	0	Centrála		60	11 108 626	3 941 062	7										
Objednávky	0	Centrála		30	32 630 060	9 565 152	17										
Recepty die věku																	
Prodeje dle ATC skupin																	
• Phjom								4									

Jak vidíme na obrázku má obrazovka dvě části, vlevo je nabídka sestav, vpravo je úvodní stránka, kde je zobrazena nástěnka s předvolenými statistikami.

Pro přístup k jednotlivým sestavám a formulářům používáme nabídku vlevo. Dále je zde možnost full-textového vyhledávání z nabídky sestav.

Po kliknutí na první úroveň se zobrazí jednotlivé formuláře dané sekce, v rámci každé sekce jsou k dispozici formuláře s kritérii pro výběr dat dané sestavy.

Na následujícím obrázku vidíme příklad formuláře "Nejprodávanější výrobky":

Pobočky všechny ?	ß
Skupiny poboček všechny ?	G
Regionální manažer:	▼ neurčen ▼
Frančíza:	Všechny lékámy
Období od	iiii 01.06.2021 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
do	⊞ 30.06.2021
Rychlý výběr:	Võera Dnes Tento týden Min. týden Tento měsíc Min. měsíc 3 měsíce Letos Loni
Všechny výrobky ?	ß
Všichni výrobci monastar	€
Všechny skupiny ?	ſ✓
Všechny nabídky ?	ſ✓
Druh pohybu:	v Všechny v
Druh výstupu:	() bez DPH
	() s DPH
Výrobci všichni ?	₩.
Po pobočkách ?	0
Po skupinách ?	
Podrobně ?	
Positivní list	
Limit:	
Druh:	v Vše v
Třídění:	Přípravek
	🔿 Název produktu
	() Množství
	() Hodnota
	() Zisk
	🔿 Ztráta na přířážce
	Provide the standard and the standard
	V spussit 🛗 Naplanovat 🗙 Zrusit

Jak vidíme na obrázku, je k dispozici celá řada parametrů, význam jednotlivých parametrů si vysvětlíme později u jednotlivých sestav, nyní se budeme věnovat prvkům, které jsou společné pro většinu sestav. Jedná se o prvky "Pobočky", "Výrobky", "Skupiny", "Období".

Dále je zde možnost naplánovat automatické výstupy, prostřednictvím tlačítka "Naplánovat". Tato volba je dostupná u všech sestav. Lze nastavit kdy přesně, která sestava a v jakém formátu se má nebo nemá generovat, a zda má být odeslána na zadanou emailovou adresu nebo zobrazena v aplikaci.

			Spustit v:		Spustit dne	
Typ úlohy:	Denně	•	05:00	•	1	*
Období od:	Začátek aktuálního měsíce	-	Konec aktu	iálního	měsíce	•
Popis:	Nejprodávanější výrobky					
Zaslat mailem						
Email:	apanet@apatykaservis.cz					
Vytvořit soubor:	Ne					-

Ve výchozím nastavení formuláře jsou parametry nastaveny vždy na období aktuálního měsíce, jsou zařazovány všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup, všechny přípravky, všechny skupiny přípravků.

V okamžiku, kdy chceme spustit vyhodnocení pouze pro část poboček, zrušíme zaškrtnutí u pole "Pobočky všechny?" a vzhled formuláře se změní následovně:



Nyní můžeme zvolit požadované pobočky, které chceme zařadit do vyhodnocení.

V okamžiku, kdy chceme spustit vyhodnocení pouze pro část přípravků, zrušíme zaškrtnutí u pole "Všechny výrobky?" a vzhled formuláře se změní následovně:

ýběr výrobků:	par	alen						(
	Sm	iazat oznai	čené					0 zázna
		NS	PDK	Název	EAN	APA	Kód	ATC

Nyní můžeme zadat část názvu, kód PDK, APA, EAN, SUKL, PZT do editačního pole, po stisknutí klávesy "Enter" nebo kliknutím myši na tlačítko "Hledat", na obrazovce se zobrazí následující okno:

neu	at:	paraler	1						
volt	e soubor:							Brows	se
								Q Hled	at
Vú	sledek hl	edání							
.,					Džidatovšeskou	Džidataa		Džidata	
Prid	at oznacene				Pridat vsechny	Pridat ne	naparovane	Pridat na	ъ.
כ	ID	NS	Kód PDK	Název produktu	Kód EAN	Kód	Kód	ATC	
	6	NS073		PARALEN EXTRA					
	86	NS044		PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI POR TBL FLM					
Z	292	483	8594739	PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI por tbl flm 12		13346	1/004	N02B	
3	291	496	8594739	PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI POR TBL FLM 12	8594739	13346	1/004	N02B	
	292	483	8594739	PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI por tbl flm 24		13346	1/004	N02B	
	291	496	8594739	PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI POR TBL FLM 24	8594739	13346	1/004	N02B	
כ				▼ ≪ < Page 1 of 6 > ≫ G			Celk	em 137 záz	na
_ edc	hozí:								

V tomto okně se zobrazí nalezené přípravky. V rámci tohoto okna můžeme pokračovat v hledání, případně z něho můžeme přidávat přípravky do seznamu pomocí tlačítek "Přidat označené", "Přidat všechny", "Přidat napárované", "Přidat nenapárované". Po vybrání potřebných přípravků okno uzavřeme tlačítkem "Zavřít okno". V případě potřeby je možné vymazat zadání a to tlačítkem "RESET", a provést nové vyhledání.

K jednotlivým možnostem uvedeného okna:

1. Pole "<u>Hledat</u>": Slouží k zadávání části názvu (prohledává se full-textově), kódu PDK, APA, EAN, VZP, SUKL, PZT. Po stisknutí tlačítka "Hledat" se provede prohledání dle zadaných kritérií a následně se zobrazí výsledek v tabulce, jak je vidět na obrázku. Lze vyhledat i seznam výrobků, zkopírováním sloupce kódu (třeba z excelové tabulky), kdy první musí být druh kódu, např. PDK, pak se provede vyhledání všech přípravků dle zadání. 2<u>. Soubor</u>: Přípravky je možné do seznamu přidat i ze souboru (toto lze nejlépe využít při zakládání sortimentních skupin). Soubor musí mít následující strukturu (odpovídá struktuře, která vznikne při uložení souboru XLS jako CSV):

Na prvním řádku jsou uvedena jména polí PDK, APA, EAN, SUKL, PZT (nemusí být uvedena všechna, stačí pouze použitá). Jednotlivá pole jsou oddělena znakem ";" (středník). Na následujících řádcích jsou pak uvedeny číselné hodnoty hledaných kódů opět oddělené středníkem, kódy musí být uvedeny vždy na stejné pozici, jako je jejich název v prvním řádku.

3. <u>Skupina výrobků</u>: Slouží k načtení obsahu skupiny do filtru výrobků (používá se hlavně v případě, kdy formulář neobsahuje filtr pro skupiny, nebo pokud se mají skupiny kombinovat dohromady).

4. <u>Tabulka s výsledky</u>: Po úspěšném vyhledání přípravků se pod vyhledávacími kritérii zobrazí tabulka s výsledky, kde na každém řádku je možné stisknout tlačítko "Přidat", případně použít hromadná tlačítka před tabulkou "Přidat všechny", "Přidat napárované", "Přidat nenapárované".

Pro lepší dokreslení významu tlačítek "Přidat napárované", "Přidat nenapárované" si musíme nejprve vysvětlit správu číselníku přípravků a partnerů.

Každý z těchto číselníků má dvě části, a to centrální část a pobočkovou část. Důvodem této organizace je možnost vyhodnocovat výstupy přes všechny pobočky kumulovaně po přípravcích či partnerech. V případě přípravků se systém pokouší provést napárování na centrální číselník automaticky a to tak, že postupně vyhledává párovací kódy uvedené u pobočkového přípravku v centrálním číselníku v pořadí PDK, APA, EAN, SUKL, PZT (pouze pokud je jeden na přípravku).

Protože tento postup není stoprocentní je při hledání přípravku přípravek hledán vždy v obou číselnících. Číselník, ve kterém je přípravek uložen je pak zobrazen vždy v prvním sloupci vyhledávání, pokud je zde uvedeno "(000) Centrála" - jedná se o centrální číselník, pokud je zde uvedeno číslo a název pobočky – jedná se o pobočkový číselník.

Nyní se vrátíme k významu tlačítek. Pokud stiskneme tlačítko "Přidat napárované", zařadí se do vyhledávání pouze položky, které mají v prvním sloupci "(000) Centrála", v případě tlačítka "Přidat nenapárované" se zařadí přípravky, které mají v tomto sloupci uvedenou pobočku.

V okamžiku, kdy chceme spustit vyhodnocení pouze pro část skupin přípravků, zrušíme zaškrtnutí u pole "Všechny skupiny?" a vzhled formuláře se změní následovně:

kupiny řípravků(2):	chřipka	×	Vše	÷)
	🔲 📂 NABIDKA		Vše	
	🕑 📋 CHŘIPKA		Pouze ozna	ičené
	🕑 📔 CHŘIPKA - BOLEST V KRKU		Pouze neo:	načené
	🔲 붵 CHŘIPKA - BOLEST V KRKU - BYLINNÉ			
	🔲 📔 CHŘIPKA - BOLEST V KRKU - CHEMICKÉ			
	🗌 Ѐ CHŘIPKA - KAŠEL			
	CHŘIPKA - KAŠEL - ANTI-TUSSICA			

Zde si podobně jako u poboček můžeme zvolit skupiny, pro které chceme provést vyhodnocení.

Posledním společným prvkem je období:

Období od	i 01.06.2021								
do	30.06.2021								₩
Rychlý výběr:	Včera	Dnes	Tento týden	Min. týden	Tento mēsic	Min. měsíc	3 měsíce	Letos	Loni

Jak vidíme na obrázku je možné datum zadat buď přímo pomocí textového pole, nebo využít tlačítko kalendáře po pravé straně každého z polí, nebo můžeme využít odkazy uvedené u "Rychlého výběru" (tyto se používají nejčastěji). Možnosti jsou následující:

Včera		do	obou	polí	období	od	i	do	se	nastaví	včerejší	datum
Dnes		do	obou	polí	období	od	i	do	se	nastaví	dnešní	datum
Tento týden	d	o obd	obí od s	e nasta	ví pondělí	aktuá	ilníł	no týc	lne, v	období do	bude dne	ešní den
Minulý týden	(do ob	dobí od	se na	istaví pon	dělí a	a do	o obc	lobí (do neděle	minuléh	o týdne
Tento měsíc	0	do ob	dobí od	se nas	staví prvni	í den	v r	něsíci	, v o	bdobí do	bude dne	šní den
Minulý měsíc	d	o obd	obí od se	e nasta	ví první de	n a do	o ob	dobí	do po	slední der	n minulého	o měsíce
3 měsíce	d	o obd	obí od -	do se r	lastaví inte	erval 3	3 m	ěsíců,	který	i končí pos	ledním dr	nem
	min	ulého)									měsíce
Letos	c	lo ob	dobí od	se nas	taví 1.1. a	ıktuálı	ního	o roku	l, v o	bdobí do	bude dne	sní den
Loni	d	o obd	obí od -	do se r	astaví cel	ý loňs	ký r	ok, tj.	od 1	.1. do 31.	12.	

V okamžiku, kdy máme nastavena kritéria pro vyhodnocení sestavy, stiskneme tlačítko "Spustit", které zahájí tvorbu výstupu. Při opakovaném vyvolání formuláře jsou zachovány poslední zadané parametry. Pokud chceme vrátit kritéria do výchozího stavu, musíme stisknout tlačítko "Zrušit".

Po skončení vyhodnocení se zobrazí následující výstup, kde si popíšeme pouze prvky společné pro všechny sestavy.

Vst	upní parar	netry												- 4	
Tab	ulka												12300 záznan	nů 🍳 😭	
	Export XLS	6	Export CSV										x Q	Hiedat	
	Výrobek												TH		
	Lokalita	NS	Region	Přípravek	Kód PDK	Druh kódu VZP	Kód VZP	ATC	Název produktu	Kategorizace - Seznam	Podkategorie A	Stav	dle množstvi	dle ob	
1	Err	C		79045	8584005110206	1	9	N0	ACYLCOFFIN#450MG/50MG TBL NOB 10			161	126		
2	Em	C		79048	8594739014022	1	53	A1	B-KOMPLEX LÉČIVA drg 30			13	185		
3	Err	C		79065	8584005115805	1	211	A0	NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA#0,55MG TBL NOB 250			17	526		
4	Err	C		79069	4013742001712	1	248	A1	PANTHENOL 100 MG JENAPHARM#POR TBL NOB 20X100MG			11	339		
5	Err	C		79072	8594739043633	1	280	A1	PYRIDOXIN LÉČIVA#20MG TBL NOB 20			62	198		
6	Err	C		79083	8584005420701	1	355	A1	VITAMIN E 100-SLOVAKOFARMA cps 30x100mg			35	317		

Ovládání v rámci sestav můžeme rozdělit na dvě části, a to na horní lištu a ovládání třídění ve sloupcích.

V horní liště máme možnost výstupu do excelu, kdy po stisknutí tlačítka se vytvoří soubor ve formátu MS Excel, se kterým můžeme následně pracovat. Výstup do CSV vytvoří soubor ve formátu CSV.



Máme možnost přesunout se na začátek nebo konec sestavy pomocí krajních posuvné lišty. Stisknutím názvu sestavy se zobrazí informace o vstupních kritériích sestavy (zobrazí se po stisku tlačítka, opakovaný stisk tlačítka informaci opět schová).

V rámci sloupců výstupu

						Třídit					
řípravek	pravek Kód PDK		Kód VZP	ATC	Název produkt	u		Stav	dle množství	dle obratu	dle ziski
	Výdej					Celkem				_	

máme možnost ovlivnit třídění jednotlivých sloupců, pomocí tlačítek se šipkou, pokud je nastaveno třídění je tlačítko podsvícené modře. Při exportu do MS Excel a do CSV je zachováno třídění z výstupu. Dále lze vyhledávat vypsáním do volného pole pod názvem sloupce.

Vst	tupní parar	metry												+
Tab	oulka													12300 záznamů 🍳 🧲
x	Export XLS		Export CSV											× 🔍 Hledat
												Výrobek		
	Lokalita	NS	Region	Připravek 💌	Kód PDK	Dru	h kódu VZ	Р		Kód VZP	ATC	Název produktu		Kategorizace - Seznam
				1 ^A Z	Sort Ascending									
1	Err	C		<u>999</u> : ↓ ^A z	Sort Descending							SKIN-CAP 50ml krém		
2	Err	C		<u>998</u> III	Columns 🕨			Þ 1		58 705	V12	SÉDATIF PC#TBL SLG 60		
3	Err	C		99705	9000100066792		Výrobek	۲	~	Přípravek		Čist.prostř.Somat změkčovač vody 2kg nový		
4	Err	C		99703	90002038			Þ	~	Kód PDK		Čist.prostř.Pico Bello lesk 75ml hnědý		
5	Err	C		99699	9001531017971		Třídit		~	Druh kódu V2	P	Čist.prostř.Tofix WC závěs.40g moře		
6	Err	C		99698	9001531155925		Výdej	×	~	Kód VZP		Čist.prostř.Tofix WC závěs.40g mentol 3ks náhr.		
7	Err	C		99697	9001531135781		Celkem	Þ	~	ATC		Čist.prostř.Tofix WC čistič gel 750ml mentol		
8	Err	C		99696	4001499018152				~	Název produl	du	Čist.prostř.Rex universál.čistič interier.500ml		
9	Err	C		<u>99649</u>	4002221654617				~	Kategorizace	- Seznan	NILFORD BIG Family bylinný-Šípek 50x3.5g		
10	Err	C		<u>99597</u>	4030031895708				~	Podkategori	θA	REGULAX PIKOSULFÁT#7,23MG/ML POR GT	SOL 1X50ML	
11	Err	C		99596	4030031895616			1		59 334	A0	REGULAX PIKOSULFÅT#7,23MG/ML POR GT	SOL 1X10ML	

Přípravek	Kód PDK	Druh kódu VZP	Kód VZP	ATC	Název produl	au		
					paralen			
<u>79312</u>	8594739041257				PARALEN 500	#TBL NOB 10X500MG		
<u>79312</u>	8594739041257	1	3 837	N0	PARALEN 500#TBL NOB 10X500MG			
<u>79340</u>	8594739041264				PARALEN 500	SUP#500MG SUP 5		
<u>79340</u>	8594739041264	1	4 343	N0	PARALEN 500	SUP#500MG SUP 5		
79508	8594739041301	1	91 249	N0	PARALEN 100	#100MG SUP 5		

V rámci sestavy se vyskytují také modře podtržené hodnoty, jedná se o odkazy. V případě kliknutí na takový odkaz se zobrazí větší detail sestavy nebo detailní informace o pobočce či přípravku. Na následujícím obrázku vidíme příklad informace o centrálním přípravku:

-	Lokalita	NS	Region	Přípravek ↓	Kód PDK	Druh kódu VZP	Kód VZP	ATC	Název produktu
1	Err	C		<u>99979</u>	8470000639586				SKIN-CAP 50ml krém
2	Err	C		<u>99851</u>	3352712001323	1	58 705	V12	SÉDATIF PC#TBL SLG 60
3	Err	C		<u>99705</u>	9000100066792				Čist.prostř.Somat změkčovač vody 2kg nový

								Za
Zakladni in	iformace Par	imetry AO	Vazby AO					
ripravek:	125680			Nazev produktu:	DETRALEX#500MG TBL FLM 60			
				Forma:				
ód PDK:	3594456	400219		Kód APA:	1455477	Kód EAN:		
ruh:	HVLP			Kód VZP:	14075	Sazba DPH:	10	
robce:	LLG			Název výrobce:	LES LABORATOIRES SERVIER INDUST	RIE, GIDY		
emě:	F			Název země:	Francie			
upiny(1):						×	Vše	~
·	ermed - all (80, Alt OTEX Lactobacillus otheke - čaje (118) i (134, Asi) oderm Intensive (1 rows (92)	ermed - all) (164, Reklam 52, Reklama)	na)					
Bay	yer (114)							
Přípravky (na pobočkách							
kce NS	PDK	Medi	ox ID Ná	zev			Stav	
CML	.1 35944564	JO2	De	tralex por.tbl.flm.60			11,00	EAN ?
-	04 35944564	002 1407	5 DE					EAN ?
NS0	55511561		5 55	TRALEX POR TBL FLM 60			8,00	EAN ?
NS0	04 35944564	002 1407	5 DE	TRALEX POR TBL FLM 60			8,00	EAN ?
NS0 NS0 NS0	04 35944564 119 35944564	002 1407 002	5 DE DE	TRALEX POR TBL FLM 60 TRALEX por tbl flm 60 TRALEX por tbl flm 60			8,00 0,00 0,00	EAN ?
NS0 NS0 NS0 NS0 NS0	04 35944564 119 35944564 119 35944564	002 1407 002 102	5 DE 5 DE DE	TRALEX POR TBL FLM 60 TRALEX por tbl flm 60 TRALEX por tbl flm 60 TRALEX por tbl flm 60			8,00 0,00 0,00 16,00	EAN ?
 NS0 NS0 NS0 NS0 NS0 NS0 NS0 	04 35944564 119 35944564 119 35944564 119 35944564 147 35944564	002 1407 002 002 102	5 DE 5 DE DE DE	TRALEX POR TBL FLM 60 TRALEX por tbl flm 60 TRALEX por tbl flm 60 TRALEX por tbl flm 60 TRALEX por tbl flm 60			8,00 0,00 0,00 16,00 13,00	EAN ?
NS0 NS0 NS0 NS0 NS0 NS0 NS0	004 35944564 119 35944564 119 35944564 119 35944564 147 35944564 173 35944564	002 1407 002 002 102 102	5 DE 5 DE DE DE DE	TRALEX POR IBL FLM 60 TRALEX por tbl flm 60			8,00 0,00 16,00 13,00 7,00	EAN ?
NS0 NS0 NS0 NS0 NS0 NS0 NS0	04 35944564 19 35944564 19 35944564 19 35944564 147 35944564 173 35944564 trana 1 z	002 1407 002 002 002 002	5 DE DE DE DE	TRALEX POR 18L FLM 60 TRALEX por tbl flm 60			8,00 0,00 16,00 13,00 7,00 Zobrazeno 1 - 25 z co	EAN ? 1 1 elkových

Jak je z obrázku patrné, je možné změnit v tomto formuláři přiřazení do skupin a případně nahlédnout do stavů skladu jednotlivých položek.

Poslední důležitou informací u sestav je červený vykřičník "!", který upozorňuje na to, že data na uvedeném řádku nejsou pro dané období úplná (chybí přenos, období zasahuje do budoucnosti apod.).

1.1 Vyhledávání v nabídce dostupných sestav

V levém horním rohu nad nabídkou sestav nalezneme řádek pro full – textové vyhledávání v seznamu dostupných sestav, a dvě ikony pro zobrazení podsložek nebo naopak jejich skrytí, jak můžeme vidět níže.



Takto jsou všechny podsložky skryté.

WebManager

"≣)"

 \mathbf{z}

Hledat

Výdej
Příjem
Sklad
Číselníky
Klienti Marketing
Exporty
Správa dat
Účetnictví
Správa Změna hesla
Ú Odhlásit

mount		
📌 Oblíbené		Ì
 Výdej 		
Nejprodávanější	výrobky	
Porovnání prodej	ů	
Denní tržby		
Tržby do excelu		
Přirážka RX / OT	с	
Nákupní koš RX/	отс	
Recepty		
Vyhodnocení kate	egorizace	
Měsíční tržby		
Obraty RX/OTC		
Výdeje bez odpis	u	
Prodeje dle zamë	istnanců	
Prodeje po hodin	ách	
Letákové akce		
Platby dle transal	kcí	
 Příjem 		
Vyhodnocení dod	lavatelů	
Příjmy podle výra	bců	
Dodavatelské rek	lamace	
Dodavatelé dle o	bjemu zboží	
 Sklad 		
Stav skladu		
Zásoby bez pohy	bu	
	_	

Takto jsou všechny podsložky zobrazené.

<u>Vyhledávání pomocí zadání textu do řádku</u>. V případě, že do vyhledávacího řádku zadáme alespoň část názvu libovolné sestavy, zobrazí se všechny sestavy odpovídající tomuto zadání.



Podrobnější popisy k jednotlivým sestavám a funkcím jsou uvedeny v manuálu k aplikaci.

2. Sestavy

2.1 Výdej

Záložka Výdej nabízí následující sestavy:

▼ Výdej	
Nejprodávanější výrobky	
Porovnání prodejů	
Denní tržby	
Tržby do excelu	
Přirážka RX / OTC	
Nákupní koš RX/OTC	
Recepty	
Vyhodnocení kategorizace	
Měsíční tržby	
Obraty RX/OTC	
Výdeje bez odpisu	
Prodeje dle zaměstnanců	
Prodeje po hodinách	
Letákové akce	
Platby dle transakcí	
Vyhodnocení bonusů	
Vyhodnocení odběratelů	
Porovnání podílů skupin	
Objednávky	
Recepty dle věku	
Prodeje dle ATC skupin	

2.1.1 Nejprodávanější výrobky

Pobočky všechny ?	ß
Skupiny poboček všechny ?	ß
Regionální manažer:	▼ neuröen ▼
Frančíza:	* Všechny lékámy *
Období od	iii 01.08.2021 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
do	iii 30.06.2021 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rychlý výběr:	Võera Dnes Tento týden Min. týden Tento měsic Min. měsic 3 měsice Letos Loni
Všechny výrobky ?	ß
Všichni výrobci monastar	С.
Všechny skupiny ?	®.
Všechny nabídky?	ß
Druh pohybu:	▼ Všechny ▼
Druh výstupu:	() bez DPH
	() s DPH
Výrobci všichni ?	®.
Po pobočkách ?	
Po skupinách ?	
Podrobně ?	
Positivní list	
Limit	
Druh:	v Vše v
Třídění:	Přípravek
	🔿 Název produktu
	() Množství
	() Hodnota
	() Zisk
	🔿 Ztráta na přířážce
	Scorelit at Stationard Station
	Spusion 🔛 Napianovat 🗶 Zrush

Stručný popis:

Sestava slouží jako přehled všech prodejů přípravků v rámci lékáren, do sestavy se zařazují všechny prodeje v lékárně (volný výdej, recept, poukaz, žádanka).

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení, pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení poboček je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.
- <u>"Všechny výrobky ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků pokud je pole zaškrtnuto. jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky.
- <u>"Všechny skupiny ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků na část skupin pokud je pole zaškrtnuto jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky, jinak pouze přípravky ze zvolených skupin. Pokud není zvolena žádná skupina, provede se vyhodnocení pro přípravky, které nejsou v žádné centrální ekonomické skupině (bude vysvětleno dále).
- <u>"Druh pohybu":</u> Slouží k omezení prodejních kanálů. Je možné zvolit buď všechny (výchozí hodnota), nebo "Recept", "Poukaz", "Volný výdej", "Žádanka".
- <u>"Druh výstupu":</u> Určuje, zda budou zobrazené hodnoty bez nebo včetně DPH.

- <u>"Výrobci všichni ?":</u> Umožňuje omezit výběr pouze pro určitého výrobce (přiřazení je prováděno dle číselníku SÚKL), údaje mohou být nepřesné.
- <u>"Po pobočkách":</u> Pokud je pole zaškrtnuto, jsou údaje kumulovány po pobočkách, pokud není je proveden součet přes všechny pobočky dohromady.
- <u>"Po skupinách:"</u> Pokud je pole zaškrtnuto, jsou údaje kumulovány po skupinách, ve kterých jsou přípravky zařazeny, nikoliv po přípravcích samotných.
- <u>"Podrobně:"</u> Pokud je pole zaškrtnuto, jsou na každém řádku kromě hodnot celkových zobrazeny i hodnoty za jednotlivé prodejní kanály.
- <u>"Třídění:"</u> Určuje, jak budou data setříděna ve výchozím výstupu.

2.1.2 Porovnání prodejů

Pobočky všechny ?	R.
Skupiny poboček všechny ?	G
Regionální manažer:	▼ neurčen
Frančíza:	▼ Všechny lékárny
Minulý měsíc:	▼ 202005
Současný měsíc:	▼ 202105
Počet měsíců:	▼ 1 měsic
Všechny výrobky ?	м.
Všichni výrobci monastar	G
Všechny skupiny ?	R.
Všechny nabídky ?	ß
Dodavatel (Phoenix):	▼ Všechny
Druh výstupu:	⊙ po pobočkách
	🔿 po položkách
	O Po pobočkách kumulovaně
	🔿 Po položkách kumulovaně
	🔿 Po položkách kumulovaně přes pobočky
	🔿 po položkách (Klienti)
	🔿 po položkách kumulovaně (klienti)
Skupina Výrobce:	▼ Beiersdorf
	🖌 Snusht 📅 Nanlánovat 😾 Změit

Stručný popis:

Sestava slouží k porovnání prodejů v rámci dvou měsíců. Ve výchozím nastavení je vždy nastaven poslední ukončený měsíc a stejný měsíc o rok dříve.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?"</u>:Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení poboček je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Minulý měsíc":</u> Slouží pro zadání staršího měsíce, který chceme porovnávat.
- <u>"Současný měsíc"</u>: Slouží pro zadání novějšího měsíce, který chceme porovnávat.

- <u>"Všechny výrobky ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky.
- <u>"Všechny skupiny ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků na část skupin. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky, jinak pouze přípravky ze zvolených skupin. Pokud není zvolena žádná skupina, provede se vyhodnocení pro přípravky, které nejsou v žádné centrální ekonomické skupině (bude vysvětleno dále).
- <u>"Druh výstupu":</u> Určuje, zda má pro každou pobočku být zobrazen jeden řádek nebo zda se má zobrazit informace pro každý prodaný přípravek v rámci obou měsíců.

2.1.3 Denní tržby

Období od	i 01.06.2021								ŧ
do	iii 30.06.2021								ŧ
Rychlý výběr:	Včera	Dnes	Tento týden	Min. týden	Tento měsíc	Min. měsíc	3 měsíce	Letos	Loni
Druh výstupu:	💿 bez DPH								
	🔵 s DPH								
Pobočky všechny ?									
Skupiny poboček všechny ?	9								
Regionální manažer:	 neurčen 								-
Frančíza:	 Všechny lékár 	ny							
							ustit 🚔 I	lanlánovat	¥ Zrušit

Stručný popis:

Sestava slouží jako celkový přehled obratů po jednotlivých lékárnách.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení, pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení poboček je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.
- <u>"Druh výstupu":</u> Určuje, zda budou zobrazené hodnoty bez nebo včetně DPH.

2.1.3 Tržby do excelu

Období od	i 01.06.2021								ŧ	à
do	iii 30.06.2021								ŧ	à
Rychlý výběr:	Včera	Dnes	Tento týden	Min. týden	Tento měsic	Min. měsíc	3 mēsice	Letos	Loni	
Pobočky všechny ?										
Skupiny poboček všechny ?	•									
Mezisoučty ?										
Kumulovaně přes pobočky ?										
Regionální manažer:	neurčen								~	•
Frančíza:	▼ Všechny lék	árny							•	
						🗸 s	pustit 🛗	Naplánovat	🗙 Zrušit	

Stručný popis:

Sestava slouží jako celkový přehled obratů po jednotlivých lékárnách a dnech. Počet řádků pro každou lékárnu a období je vždy konstantní, tj. v sestavě se zobrazují i dny, za které nejsou k dispozici žádná data. Tato sestava je vhodná např. pro navázání na plánovací tabulky.

Význam polí:

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení poboček je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.
- <u>"Mezisoučty":</u> Určuje, zda budou za každou pobočkou zobrazeny celkové součty jednotlivých polí za zvolené období.

2.1.4 Přirážka Rx/OTC

Období od	1.06.2021								苗
do	a 30.06.2021								
Rychlý výběr:	Včera	Dnes	Tento týden	Min. týden	Tento mésic	Min. měsíc	3 mēsice	Letos	Loni
Pobočky všechny ?									
Skupiny poboček všechny ?	S								
Regionální manažer:	 neurčen 								~
Frančíza:	▼ Všechny léká	my							•
						🗸 🗸 s	ipustit 🛗 P	laplánovat	🗙 Zrušit

Stručný popis:

Sestava slouží jako celkový přehled vývoje přirážky u regulovaných přípravků. Přirážka je zobrazena pro jednotlivé výdejní kanály, aby bylo možno odlišit výdej na recept a volný výdej. Hodnoty jsou kumulovány po pobočkách.

Význam polí:

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení poboček je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.

2.1.4 Nákupní koš RX/OTC

	iii 01.06.2021								Ē
do	iii 30.06.2021								Ê
Rychlý výběr:	Včera	Dnes	Tento týden	Min. týden	Tento měsíc	Min. měsíc	3 měsíce	Letos	Loni
Pobočky všechny	? 🗹								
Skupiny poboček všechny ?	۷								
Regionální manažer:	▼ neurčen								
Frančíza:	 Všechny lékár 	ny							

Stručný popis:

Sestava slouží k zjištění průměrných cen nákupů klientů lékáren V rámci sestav je zobrazen i poměr mezi volným výdejem a recepty a jsou zde zvlášť vyčísleny i regulované přípravky.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení poboček je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.

2.1.5 Recepty

Druh dokladu:	 Recepty 	
	O Poukazy	
	🔘 Volný výdej, recepty, poukazy (pouze detailně)	
Pobočky všechny ?	ß	
Skupiny poboček všechny ?	C.	
Regionální manažer:	▼ neurčen	-
Frančíza:	▼ Všechny lékárny	Ŧ
Období od	iii 01.06.2021	⇔
do	iii 30.06.2021	曲
Rychlý výběr:	Včera Dnes Tento týden Min. týden Tento měsíc Min. měsíc 3 měsice Letos Loni	
Všechny výrobky ?	R. C.	
Všichni výrobci	ď	
monastar		
Všechny skupiny ?		
Všechny nabídky ?	₩.	
Číslo pojištěnce:		
IČZ lékaře:		
Druh výstupu:	Sumárně	
	O Detailně	
	O Stručně	
	O Seskupit dle pobočky, lékaře, měsíce	
	🔿 Seskupit dle pobočky a lékaře	
	O Seskupit dle lékaře a měsíce	
	O Seskupit dle lékaře	
	O Seskupit dle lékaře a přípravku	
Zobrazit sloupec PL		
	🗸 Spustit 🚔 Nanlánovat 🗶 Zmi	

Stručný popis:

Sestava slouží k zjištění obratů v závislosti na předepsaných receptech. V sestavě jsou k dispozici různé kumulace.

Význam polí:

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?"</u>:Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení poboček je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.
- <u>"Číslo pojištěnce":</u> Slouží k omezení výstupu pro určitého pojištěnce.
- <u>"IČZ lékaře":</u> Slouží k omezení výstupu pro určitého lékaře.
- <u>"Druh výstupu":</u> Určuje typy kumulace provedené nad zvolenými kritérii.
 - Detailně:

Jednotlivé recepty jsou zobrazeny včetně expedovaných položek.

- Sumárně: Na každém řádku je jeden recept s celkovou částkou úhrady ZP a prodejní ceny.
- Seskupit dle pobočky, lékaře, měsíce
 Pro každou kombinaci pobočka, lékař, měsíc jsou zobrazena kumulovaná data.
- Seskupit dle pobočky a lékaře
 Pro každou kombinaci pobočka, lékař jsou zobrazena kumulovaná data.

• Seskupit lékaře a měsíce

Pro každou kombinaci lékař, měsíc jsou zobrazena kumulovaná data přes všechny pobočky.

- Seskupit dle lékaře Pro každého lékaře jsou zobrazena kumulovaná data přes všechny pobočky.
- Seskupit dle lékaře a přípravku Pro každého lékaře jsou zobrazena kumulovaná data po přípravcích.

2.1.6 Poukázky

Pobočky všechny ?		
Skupiny poboček všechny ?	G	
Regionální manažer:	▼ neurčen	•
Frančíza:	 Všechny lékárny 	
Partneři všichni ?	\boxtimes	
Volba partnera:		c
	Smazat označené	0 záznai
	🗆 NS ID IČO Název	
Druh výstupu:	(Všechny	

Stručný popis:

Sestava slouží ke kontrole výdeje na poukázku Je možné sledovat celkový výdej za pobočku a detailní přehled plateb.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto. jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.
- "Druh výstupu": Určuje, zda budou za každou pobočku zobrazeny celkové součty jednotlivých polí za zvolené období nebo detailní platby.

2.1.7 Měsíční tržby

Období od	iii 01.06.2021	± 01.06.2021 ±								
do	30.06.2021							ŧ		
Rychlý výběr:	Včera Dnes	Tento týden	Min. týden	Tento měsíc	Min. měsíc	3 měsíce	Letos	Loni		
Pobočky všechny ?	1									
Skupiny poboček všechny ?	8									
Regionální manažer:	▼ neurčen							•		
Frančíza:	 Všechny lékárny 									
Druh výstupu:	po pobočkách									
	🔘 po pobočkách a partnerech									
	🔘 po pobočkách a měsících									
Druh výstupu:	 bez DPH 									
	⊖ s DPH									
	🔘 s i bez DPH									
					🗸 S	ustit 🛱	Naplánovat	X Zrušit		

Stručný popis:

Sestava slouží jako celkový přehled obratů po jednotlivých lékárnách - pokud za danou lékárnu není obrat k dispozici je zobrazen řádek s nulami.

Význam polí:

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období za které se má vyhodnocení provést.

2.1.8 Obraty RX/OTC

obočky všechny ?	8		
škupiny poboček šechny ?	8		
Regionální nanažer:	▼ neurčen		
rančíza:	 Všechny lékárny 		
Období:	Měsíčně		
	○ Kvartálně		
	🔿 Kvartálně Benu		
Současný něsíc:	202105		
dinulý měsíc:	▼ 202005		
Boučasný svartál:	× 202101		
dinulý kvartál:	▼ 202001		
ez omezení	R.		
		Soundi	t 🗰 Nanlánovat 🗙 Změit

Stručný popis:

Sestava slouží pro porovnání obratů měsíců/kvartálů v rámci druhů sortimentu RX/OTC/Ostatní.

Význam polí:

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období":</u> Slouží pro volbu délky období pro srovnání.
- <u>"Současný měsíc":</u> Slouží pro zadání novějšího měsíce.
- <u>"Minulý měsíc":</u> Slouží pro zadání staršího měsíce.
- <u>"Současný kvartál":</u> Slouží pro zadání novějšího kvartálu.
- <u>"Minulý kvartál":</u> Slouží pro zadání staršího kvartálu.
- <u>"bez omezení":</u> Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zahrnuty všechny pobočky, jinak jsou vynechány pobočky s neúplnými obdobími.

2.1.9 Platby dle transakcí

Období od	iii 01.06.2021								
io	30.06.2021								
Rychlý výběr:	Včera	Dnes	Tento týden	Min. týden	Tento měsíc	Min. měsíc	3 měsíce	Letos	Loni
Pobočky všechny ?									
Skupiny poboček všechny ?									
Regionální nanažer:	 neurčen 								
Frančíza:	 Všechny lékárny 	/							
Druh výstupu:	o pobočkách								
	O po dnech								
						🗸 🗸 s	pustit 🛱	Naplánovat	🗙 Zrušit

Stručný popis:

Sestava slouží ke kontrole tržeb dle typu platby (Hotově, Poukázkou, Platební kartou, Fakturou).

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.

2.1.10 Prodeje dle zaměstnanců

Pobočky všechny ?	ſ. €
Skupiny poboček všechny ?	G
Regionální manažer:	▼ neurčen
Frančíza:	▼ Všechny lékárny
Všechny výrobky ?	ß
Všechny skupiny ?	ſſ
Všechny nabídky ?	ß
Měsíc od:	· 202105
do:	* 202105
Druh výstupu:	Seskupit po pobočkách
	O Seskupit po zaměstnancích
	O Seskupit po přípravcích
	O Seskupit po zaměstnancích (počet položek)
	O Seskupit po zaměstnancích přes pobočky
	🔿 Seskupit po zaměstnancích (včetně poukazů)
	O Seskupit po zaměstnancích (Rx/OTC/Doplňky/Ostatní)
	🖌 Snustit 📅 Nanlénoust 🗙 Znušt

Stručný popis:

Sestava slouží k porovnání výkonu pracovníků v rámci jednotlivých poboček i v rámci celého uskupení. Sestava vyhodnocuje vždy celý měsíc.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Měsíc od do"</u>: Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.
- <u>"Druh výstupu":</u> Určuje, zda budou za každou pobočku zobrazeny celkové součty jednotlivých polí za zvolené období nebo zda bude kumulace provedena pro každého zaměstnance.

2.1.11 Prodeje po hodinách

Období od	01.06.2021								曲
do	30.06.2021								曲
Rychlý výběr:	Včera	Dnes	Tento týden	Min. týden	Tento měsíc	Min. měsíc	3 měsíce	Letos	Loni
Pobočky všechny ?	S								
Skupiny poboček všechny ?									
Regionální manažer:	neurčen								-
Frančíza:	 Všechny lékárr 	ny							•
Druh výstupu:	Podrobně								
	🔿 Kumulovaně								
	O Průměry								
	🔿 Detailně po půl	hodině							
	🔘 Kumulovaně po	půl hodině							
	O Průměry po půl	hodině							
	O Prodeje dle prac	covní doby							
Všechny dny v týdnu	S								
						✓ s	pustit 🛗	Naplánovat	X Zrušit

Stručný popis:

Sestava slouží ke sledování vytížení lékáren v rámci dne. Pro každou hodinu je vygenerován obrat, takže je možné určit, kdy je v lékárně největší obrat v rámci dne.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.

2.2 Příjem

Vyhodnocení dodavatelů Příjmy podle výrobců Dodavatelské reklamace	
Příjmy podle výrobců Dodavatelské reklamace	
Dodavatelské reklamace	
Dodavatelé dle objemu zboží	

2.2.1 Vyhodnocení dodavatelů

Pobočky všechny ?	ſ✓	
Skupiny poboček všechny ?	G	
Regionální manažer:	▼ neurčen	•
Frančíza:	▼ Všechny lékárny	•
Dodavatelé všichni ?	2 G.	
Období od	iii 01.06.2021	ŧ
do	iiii 30.06.2021	t
Rychlý výběr:	Včera Dnes Tento týden Min. týden Tento měsic Min. měsic 3 měsice Letos	Loni
Všechny výrobky ?	19 Contract of the second seco	
Všichni výrobci monastar	G	
Všechny skupiny ?	ſ✓	
Všechny nabídky ?	ß	
Druh výstupu:	O Sumárně	
	O Podrobně	
	🔿 kumulovaně po pobočkách a skupinách	
Třídění:	Pobočka, Výrobek, Dodavatel	
	🔿 Pobočka, Dodavatel, Výrobek	
	🔿 Dodavatel, Pobočka, Výrobek	

Stručný popis:

Sestava slouží k získání přehledu o příjmech od jednotlivých dodavatelů. Sestavu je možné získat buď jako kumulovaný výstup nebo až na úroveň jednotlivých přípravků.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Dodavatelé všichni ?":</u> Slouží k omezení výběru dodavatelů. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazováni všichni dodavatelé.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.
- <u>"Všechny výrobky ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky.
- <u>"Skupina výrobků ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků. Pokudje zvolena skupina, sestava je vyhodnocena pouze pro tuto skupinu.

- <u>"Podrobně":</u> Pokud je toto pole zaškrtnuto, zobrazují se údaje až na úroveň přípravku, jinak jsou kumulované v závislosti na volbě třídění.
- <u>"Třídění":</u> Určuje setřídění dat pořadí kumulace.

2.2.2 Příjmy podle výrobců

Pobočky všechny ?	
Skupiny poboček	G.
Regionální manažer:	▼ neurčen
Frančíza:	▼ Všechny lékárny
Výrobci všichni ?	G
Skupina Výrobce:	▼ neurčen •
Dodavatelé všichni ?	2 C
Období od	iii 01.06.2021
do	iii 30.06.2021 iii
Rychlý výběr:	Včera Dnes Tento týden Min. týden Tento měsíc Min. měsíc 3 měsíce Letos Loni
Všechny výrobky ?	۲. Contract of the second s
Všichni výrobci monastar	G
Všechny skupiny ?	ß
Všechny nabídky ?	ß
Druh výstupu:	
	🔿 po přípravcích
	O po přípravcích přes pobočky
	🗸 Spustit 🛗 Naplánovat 🗙 Zrušit

Stručný popis:

Sestava slouží k získání přehledu o příjmech od jednotlivých výrobců. Sestavu je možné získat buď jako kumulovaný výstup nebo až na úroveň jednotlivých přípravků.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Výrobci všichni ?":</u> Umožňuje omezit výběr pouze pro určitého výrobce (přiřazení je prováděno dle číselníku SÚKL), údaje mohou být nepřesné.
- <u>"Dodavatelé všichni ?":</u> Slouží k omezení výběru dodavatelů. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všichni dodavatelé.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.
- <u>"Všechny výrobky ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky.
- <u>"Skupina výrobků ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je zvolena skupina, sestava je vyhodnocena pouze pro tuto skupinu.
- <u>"Druh výstupu":</u> Určuje úroveň kumulace zobrazených dat.

2.2.3 Dodavatelské reklamace

Období od	iii 01.06.2021	苗
do	iii 30.06.2021	₩
Rychlý výběr:	Võera Dnes Tento týden Min. týden Tento měsic Min. měsic 3 měsice Letos	Loni
Pobočky všechny ?	C C	
Skupiny poboček všechny ?	R.	
Regionální manažer:	▼ neurõen	•
Frančíza:	▼ Všechny lékárny	•
	🗸 Spustit 🛛 🋗 Naplánovat	🗙 Zrušit

Stručný popis:

Sestava slouží k vyhodnocení reklamací za dané období vystavených na lékárnách, sestava je k dispozici pouze kumulovaná po pobočkách.

Význam polí:

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.

2.2.4 Dodavatelé dle objemu zboží

Pobocky všechny ?	M.
Skupiny poboček všechny ?	R
Regionální manažer:	▼ neurčen
Frančíza:	▼ Všechny lékárny
Dodavatelé všichni 1	S.
Období od	iii 01.06.2021 €
do	iii 30.06.2021
Rychlý výběr:	Včera Dnes Tento týden Min. týden Tento měsíc Min. měsíc 3 měsíce Letos Lon
Druh výstupu:	pobočka, dodavatel
	🔿 dodavatelé kumulovaně

Stručný popis:

Sestava slouží k vyhodnocení příjmů od dodavatelů. Údaje jsou k dispozici v kumulované podobě po pobočkách, a v případě, kdy je k dispozici centrální číselník partnerů, i přes všechny pobočky.

Význam polí:

• <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení- pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.

- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.
- <u>"Druh výstupu":</u> Slouží pro zadání úrovně kumulace, buď jsou hodnoty zobrazeny za dodavatele a pobočku, nebo je výstup proveden pro dodavatele přes všechny pobočky.

2.3 Sklad

▼ Sł	lad
	Stav skladu
:	Zásoby bez pohybu
	Procházející šarže
	Přehled pohybu zboží
	Denní průměrná hodnota skladu
	Přehled inventur
	Měsíční stav skladu
	Výdeje po měsících
	Kumulované pohyby zboží
	Stáří zásob
	Obrátka zboží po dodavatelích

2.3.1 Stav skladu

Stav skladu	
<u>P</u> obočky všechny ?	
<u>R</u> egionální manažer <u>V</u> šechny výrobky ?	neurčen 💌
<u>V</u> šechny skupiny ?	
<u>D</u> odavatelé všichni ?	
<u>P</u> odrobně ?	 kumulovaně po pobočkách kumulovaně po pobočkách a skupinách kumulovaně po skupinách kumulovaně po přípravcích Kumulovaně po přípravcích přes pobočky včetně šarží
<u>N</u> ulové stavy	
Jen na recept ?	
<u>T</u> řídění	Pobočka, Výrobek
	Výrobek, Pobočka
Spustit Zrušit	

Stručný popis:

Sestava slouží jako přehled všech přípravků, které jsou aktuálně na skladě.

Význam polí:

• <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení- pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.

- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Všechny výrobky ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky.
- <u>"Všechny skupiny ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků na část skupin. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky, jinak pouze přípravky ze zvolených skupin. Pokud není zvolena žádná skupina, provede se vyhodnocení pro přípravky, které nejsou v žádné centrální ekonomické skupině (bude vysvětleno dále).
- <u>"Dodavatelé všichni ?":</u>Slouží k omezení výběru dodavatelů. V případě, kdy je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všichni dodavatelé.
- <u>"Podrobně":</u> Určuje jak budou data kumulována.
- <u>"Nulové stavy ?":</u> Pokud je zaškrtnuto, jsou zahrnuty i šarže, které mají nulové množství na skladě.
- <u>"Jen na recept ?":</u> Pokud je zaškrtnuto budou zařazeny pouze přípravky, které jsou určeny pro výdej na recept.
- <u>"Třídění:"</u> Určuje jak budou data setříděna ve výchozím výstupu.

2.3.2 Zásoby bez pohybu

Pobočky všechny ?	R. C.
Skupiny poboček všechny ?	G
Regionální manažer:	▼ neuten ▼
Poslední pohyb před	
Rychlý výběr:	Včera Dnes Tento týden Min. týden Tento měsíc Min. měsíc 3 měsíce Letos Loni
Všechny výrobky ?	8
Všichni výrobci monastar	ß
Všechny skupiny ?	6
Všechny nabídky ?	R
Nulové stavy	
Pohyby na skladě:	⊙ Výdej
	O Příjem
	🔘 Příjem a výdej
Jen na recept ?:	▼ Vše
Druh:	v Vše v
Včetně skupiny SPACEMAN	G
Druh výstupu:	⊙ po pobočkách
	O po přípravcích
	O po pobočkách a dnech
Pouze dny:	▼ Vše ▼
Třídění:	Pobočka, Výrobek
	🔿 Výrobek, Pobočka
	🔘 Expirace, Pobočka
	✓ Spustit 🛗 Naplánovat 🗙 Zrušit

Stručný popis:

Sestava slouží jako přehled přípravků, které jsou po určitou dobu neprodejné.

Význam polí:

• <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení- pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.

- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Poslední pohyb před"</u>: Datum, které určuje počátek období, po které se stav přípravku na skladě nezměnil.
- <u>"Všechny výrobky ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky.
- <u>"Skupina výrobků":</u> Slouží k omezení výběru přípravků na určitou skupinu.
- <u>"Podrobně":</u> Určuje, jak budou data kumulována.
- <u>"Nulové stavy ?":</u> Pokud je zaškrtnuto jsou zahrnuty i šarže, které mají nulové množství na skladě.
- <u>"Pohyby na skladě":</u> Pokud je zvolena varianta "Výdej", jsou do výstupu všechny položky, které se v daném období nevydávaly a současně byly přijaty před začátkem tohoto období. Pokud je zvolena varianta "Příjem" jsou zobrazeny přípravky, které nebyly přijaty ve zvoleném období. Je-li zvolena varianta "Příjem a výdej", jsou zobrazeny všechny přípravky, které nebyly v daném období ani přijaty ani vydány.
- <u>"Třídění:"</u> Určuje, jak budou data setříděna ve výchozím výstupu.

2.3.3 Procházející šarže

Pobočky všechny ?	7 🗭	
Skupiny poboček všechny ?	G	
Regionální manažer:	▼ neurčen	~
Frančíza:	✓ Všechny lékárny	-
Prochází po	菌 01.06.2021	苗
Rychlý výběr:	Včera Dnes Tento týden Min. týden Tento měsíc Min. měsíc 3 měsíce Letos	Loni
Všechny výrobky ?		
Všichni výrobci monastar	ß	
Všechny skupiny ?		
Všechny nabídky ?		
Podrobně ?		
Nulové stavy		
Včetně skupiny SPACEMAN	ß	
Třídění:	Pobočka, Expirace	
	O Expirace, Pobočka	
	✓ Spustit 🛗 Naplánovat 🗙 2	Zrušit

Stručný popis:

Sestava slouží ke zjištění zboží ohroženého exspirací, aby bylo možné předejít ztrátám.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Prochází po":</u> Datum, určující konec období, ve kterém zboží exspiruje.

- <u>"Všechny výrobky ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky.
- <u>"Skupina výrobků":</u> Slouží k omezení výběru přípravků na určitou skupinu.
- <u>"Podrobně":</u> Určuje, jak budou data kumulována.
- <u>"Nulové stavy ?":</u> Pokud je zaškrtnuto, jsou zahrnuty i šarže, které mají nulové množství na skladě.
- <u>"Třídění:"</u> Určuje, jak budou data setříděna ve výchozím výstupu.

2.3.4 Přehled pohybu zboží

Pobocky vsechny ?	\mathbf{N}								
Skupiny poboček všechny ?	8								
Regionální manažer:	 neurčen 								
Frančíza:	 Všechny lékárny 								
Všechny druhy pohybu ?	3								
Období od	iii 01.06.2021								
do	30.06.2021								
Rychlý výběr:	Võera	Dnes	Tento týden	Min. týden	Tento mêsic	Min. mēsic	3 mésice	Letos	Loni
Všechny výrobky ?	8								
Všichni výrobci monastar	8								
Všechny skupiny ?									
Všechny nabídky ?	S								
Třídění:	Pobočka, Doklad								
	🔿 Datum, Čas								

Stručný popis:

Sestava slouží ke kontrole pohybů v jednotlivých lékárnách. Tuto sestavu nedoporučujeme používat bez omezujících kritérií na období a výrobek - výstupy mohou být velmi rozsáhlé, je zobrazován pohyb každé šarže.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení- pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.
- <u>"Všechny výrobky ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky.
- <u>"Všechny druhy pohybu ?":</u> Slouží k omezení výběru druhů skladových pohybů na část. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny druhy pohybu, jinak zvolené.
- <u>"Skupina výrobků":</u> Slouží k omezení výběru přípravků na určitou skupinu.
- <u>"Druh výstupu":</u> Určuje, zda budou zobrazené hodnoty bez nebo včetně DPH.
- <u>"Třídění:"</u> Určuje, jak budou data setříděna ve výchozím výstupu.

2.3.5 Denní průměrná hodnota skladu

Období od		
do	iii 30.06.2021	
Rychlý výběr:	Včera Dnes Tento týden Min. týden Tento měsíc Min. měsíc 3 měsíce Letos	Loni
Pobočky všechny ?	€.	
Skupiny poboček všechny ?	R	
Regionální manažer:	▼ neurčen	•
Frančíza:	▼ Všechny lékárny	
Druh výstupu:	💿 po pobočkách	
	🔘 po pobočkách a typech přípravků	
	✓ Spustit 🗰 Naplánovat	🗙 Zrušit

Stručný popis:

Výstupem této sestavy je počáteční, průměrný a koncový stav skladu každé pobočky.

Význam polí:

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.

Pobočky všechny ?	1								
Skupiny poboček všechny ?									
Regionální manažer:	 neurčen 								
Frančíza:	 Všechny lékár 	ny							
Období od	· 01.06.2021								É
do	· 30.06.2021								É
Rychlý výběr:	Včera	Dnes	Tento týden	Min. týden	Tento mēsíc	Min. měsíc	3 mésice	Letos	Loni
Všechny výrobky ?	S								
/šichni výrobci nonastar	1								
/šechny skupiny ?									
/šechny nabídky ?									
Prodejní skupina:	 Vše 								
	O Recept								
	О отс								
	🔿 Ostatní								
Druh výstupu:	po přípravcích								
	0								
	O po pobockach								

2.3.6 Přehled inventur

Stručný popis:

Sestava slouží k získání informací o inventurách, které byly v daném období provedeny v lékárnách.

Význam polí:

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Období od do":</u> Slouží pro zadání období, za které se má vyhodnocení provést.
- <u>"Všechny výrobky ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky.
- <u>"Všechny skupiny ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků na část skupin. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky, jinak pouze přípravky ze zvolených skupin.
- <u>"Prodejní skupina"</u>: Slouží k omezení výběru přípravků dle prodejního kanálu: "Recept" ... přípravek je prodáván pouze na recept. "OTC" ... přípravek s kódem SÚKL, který je možné prodat i na volném výdeji, "Ostatní" ... vše co nespadá do předchozích dvou skupin.
- <u>"Druh výstupu":</u> Určuje úroveň detailu zobrazení dat. Je možné zobrazit buď pouze celkové hodnoty za pobočku, nebo hodnoty po přípravcích.

2.3.7 Měsíční stav skladu

Pobočky všechny ?	R.
Skupiny poboček všechny ?	ß
Regionální manažer:	▼ neurčen
Frančíza:	▼ Všechny lékárny
Všechny výrobky ?	₩.
Všichni výrobci monastar	ß
Všechny skupiny ?	₩.
Všechny nabídky ?	ſ
Podrobně ?:	💿 kumulovaně po pobočkách
	🔿 kumulovaně po pobočkách, RX/OTC/Ostatní
	🔿 kumulovaně po pobočkách a skupinách
	🔿 kumulovaně po skupinách
	🔿 kumulovaně po přípravcích
	O Kumulovaně přípravcích za všechny pobočky
	🔘 včetně šarží
Měsíc:	▼ 201210 ·
Jen na recept ?	
	✓ Spustit 🛱 Naplánovat 🗙 Zrušit

Stručný popis:

Sestava slouží jako přehled všech přípravků, které jsou na skladě ke konci zvoleného měsíce.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.

- <u>"Měsíc":</u> Slouží k výběru měsíce, ze kterého budou zobrazeny hodnoty k poslednímu dni v měsíci.
- <u>"Všechny výrobky ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky.
- <u>"Všechny skupiny ?":</u> Slouží k omezení výběru přípravků na část skupin. Pokud je pole zaškrtnuto, jsou do vyhodnocení zařazovány všechny přípravky, jinak pouze přípravky ze zvolených skupin. Pokud není zvolena žádná skupina, provede se vyhodnocení pro přípravky, které nejsou v žádné centrální ekonomické skupině (bude vysvětleno dále).
- <u>"Podrobně":</u> Určuje, jak budou data kumulována.
- <u>"Jen na recept ?":</u> Pokud je zaškrtnuto, budou zařazeny pouze přípravky, které jsou určeny pro výdej na recept.

2.4 Účetnictví

 Účetnictví
Sestavy
Dodavatelské faktury
Odběratelské faktury
Skladové pohyby
Přehled plateb
Poukázky
Platební karty
Pokladny
Převod mezi pobočkami

2.4.1 Dodavatelské faktury

Přehled dodavatelský	ch faktur
Pobočky všechny ?	
Regionalni manazer	neurčen 💌
<u>D</u> le data	Ile data zdanitelného plnění
	Ø dle data vystavení
	© dle data splatnosti
<u>O</u> bdobí od	01.12.2010
<u>d</u> o	31.12.2010
	Rychlý výběr : Včera Dnes Tento týden Minulý týden Tento měsíc Minulý měsíc 3 měsíce Letos Loni
Pouze připravené	
<u>D</u> ruh výstupu	Kontrolní sestava
	Součty po partnerech
	© Po fakturách
Spustit	
Zrušit	

Stručný popis:

Sestava slouží jako přehled faktur od dodavatelů.

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?"</u>:Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Dle data":</u> Určuje, dle kterého data bude proveden výstup.
- <u>"Období od do":</u> Slouží k výběru období, za které budou zobrazeny hodnoty.
- <u>"Pouze připravené ?":</u> Omezí výstup pouze na faktury připravené pro export do účetnictví.
- <u>"Druh výstupu":</u> Určuje, jak budou data zobrazena.

2.4.2 Odběratelské faktury

Pobocky vsecnny ?	
Skupiny poboček všechny ?	
Regionální manažer:	▼ neurčen
Die data:	dle data zdanitelného plnění
	O dle data vystavení
	O die data splatnosti
Období od	前 01.06.2021
do	曲 30.06.2021
Rychlý výběr:	Včera Dnes Tento týden Min. týden Tento měsíc Min. měsíc 3 měsíce Letos Loni
Pouze připravené:	♥ Všechny
Druh výstupu:	O Součty po partnerech
	Po fakturách
	O Rozděleno dle DPH
	✓ Spustit 🛱 Naplánovat 🗙 Zrušit

Stručný popis:

Sestava slouží jako přehled faktur vystavených na odběratele a pojišťovny.

Význam polí:

- <u>"Pobočky všechny ?":</u> Slouží k výběru poboček v rámci uskupení pokud je pole zaškrtnuto, jsou do sestavy zahrnuty všechny pobočky, ke kterým má uživatel přístup.
- <u>"Regionální manažer?":</u>Slouží k výběru poboček, za které je zodpovědná jedna osoba, přiřazení pobočky je možné provést ve správě poboček.
- <u>"Dle data":</u> Určuje, dle kterého data bude proveden výstup.
- <u>"Období od do":</u> Slouží k výběru období, za které budou zobrazeny hodnoty.
- <u>"Pouze připravené ?":</u> Omezí výstup pouze na faktury připravené pro export do účetnictví.
- <u>"Druh výstupu":</u> Určuje, jak budou data zobrazena.

3. Centrální řízení lékáren.

V tomto okamžiku je možné v rámci produktu WebManager, ovládat:

- a. Číselník partnerů
- b. Zakládání přípravků do sortimentu.

- c. Ovládání objednacích parametrů a cen přípravků.
- d. Řízení objednávek dle nejlepší ceny.
- e. Centrální správa uživatelů a vyhodnocení dat na základě těchto údajů.
- f. Přenositelné klientské karty
- g. Centrální správa časově omezených nabídek

4. Správa a konfigurace WebManager.

Zakládání uživatelů a nastavení přístupových práv provádí systémoví poradce, který je zákazníkovi přidělen.